





Skyline
568



Storm
570

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОПОР

Skyline
Storm

Concord Skyline


- Идеальны для площадей, пешеходных зон, парков и т.д.
- Широкий спектр применяемых ламп
- Различные виды опор для всех типов светильников
- Продуманный дизайн придает изящный внешний вид




- Приятное современное освещение
- Создают визуально привлекательную среду после наступления темноты
- Универсальные световые решения с хорошей цветопередачей



4041096 + 4041059



4041096 + 4041063



Lynx-TE


TC-TEL 42W GX24q-4



42Вт = 3200 лм

CDM-ET


HIE-CE 100W E27



100Вт = 8600 лм

SHP-T

HST 70W E27
HST 100W E40
HST 150W E40



70Вт = 6000 лм
100Вт = 10000 лм
150Вт = 14500 лм

CDM-TT

HIT-CE 70W E27
HIT-CE 150W E40



70Вт = 6300 лм
150Вт = 13500 лм


SKYLINE

Источник света	Черный	Серебряный
TC-TEL 42Вт GX24q-4	4041094	4041095
HIE-CE 100Вт E27	4041088	4041090
HST/HIT-CE 70Вт E27	4041096	4041097
HST/HIT-CE 150Вт E40	4041092	4041093

ОПОРЫ

Высота	Тип	Вкапываем.	Фланцевый
3м	Утоненная	4061496	4061495
3м	Коническая	4061476	4061475
4м	Утоненная	4061498	4061497
4м	Коническая	4061478	4061477
5м	Утоненная	4061500	4061499
5м	Коническая	4061480	4061479
6м	Утоненная	4061502	4061501
6м	Коническая	4061482	4061481

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально все опоры поставляются черного цвета. Необходимая окраска осуществляется по месту



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Обозначение	Черный	Серебрян.
Балдахин 1	4041059	4041060
Балдахин 2	4041063	4041064

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МОНТАЖНЫЙ КОРОБ


Двухполюсный/однофазный, облегчает армиров. кабель **4040716**




Плавкий предохранитель, монтажный короб



Стандартная версия



Балдахин 1



Балдахин 2

Concord

Storm


- Идеальны для площадей, пешеходных зон, парков и т.д.
- Широкий спектр применяемых ламп
- Различные виды опор для всех типов светильников
- Продуманный дизайн придает изящный внешний вид




Storm Poletop

- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ
- ГОРОДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
- ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ
- ТРОПИНКИ


- Применение: бытовое, дорожное и парковое освещение
- Уникальная эллиптическая форма
- Различные виды опор для всех типов светильников
- Возможность монтажа на стене или опоре




4050878



SHP-T



CDM-TT



STORM

Источник света	Черный	Серебряный
HST/HIT-CE 70Вт E27	4050881	4050882
HST 100Вт E40	4050875	
HST/HIT-CE 150Вт E40	4050878	4050879

Поставляется с 7-ми метровым питающим кабелем

КРЕПЕЖ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Обозначение	Черный	Серебряный
Настенный крепеж	4050903	4050914
Настенный крепеж, монтаж кабеля снаружи	4050904	4050915


КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА НА ОПОРЕ

Одиночный	4050901	4050912
Парный	4050902	4050913

76MM СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ

Высота	Тип	Вкапываем.	Фланцевый
3м	Утоненная	4061496	4061495
3м	Коническая	4061476	4061475
4м	Утоненная	4061498	4061497
4м	Коническая	4061478	4061477
5м	Утоненная	4061500	4061499
5м	Коническая	4061480	4061479
6м	Утоненная	4061502	4061501
6м	Коническая	4061482	4061481

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально все опоры поставляются черного цвета. Необходимая окраска осуществляется по месту



Предохранитель, монтажный короб



Настенный фотодатчик



Фотодатчик на опоре



АКСЕССУАРЫ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МОНТАЖНЫЙ КОРОБ)

Обозначение	Артикул
Двухполюсный — однофазный	4040716
Двухполюсный — однофазный + разъем для фотодатчика	4050798

ПРИМЕЧАНИЕ: 4050798 применяется с 4050900 / 4050911 / 4050889

АКСЕССУАРЫ (ФОТОДАТЧИК)

Обозначение	Черный	Серебряный
Монтаж на опоре*	4050900	4050911
Настенный монтаж		4050853

* Поставляется с 7-ми метровым питающим кабелем

