





Axo
286




Giro
292



Pixo Pro
296



Picostick
301



Punto
303



Beacon
304



Torus
310



TeQ
326

СПОТ-ПРОЖЕКТОРЫ

Axo
Giro
Pixo Pro
Picostick
Punto
Beacon
Torus
TeQ

Lumiance

Axo

- Серия регулируемых спот-прожекторов
- Элегантная корпус из литого под давлением алюминия
- Доступные цвета: белый, черный, матово-серебристый
- Наклон - 0-90° и поворот - 360°




Axo XS



Axo XL









Axo Stick






Axo Display

- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения, а также металлогалогенных ламп.
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Высокочастотное электронное запускающее устройство
- Доступные цвета: белый, черный и матово-серебрянный
- Наклон - 0-90° и поворот - 360°
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинопроводов





AXO XS

Источник света	Цвет	LS1	LS3
QPAR51 50Bt GU10	Белый	3088000	3088020
	Мат.серебр.	3088010	3088030
QR-CB51 50Bt GU/GX 5.3	Белый	3088050	3088070
	Мат.серебр.	3088060	3088080
	Черный		3088081
HIPAR51 35Bt GX10 38°	Белый	3088100*	3088120*
	Мат.серебр.	3088110*	3088130*
	Черный		3088131*




- * Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES50 35Bt 38° и противоослепляющим кольцом.
- Версия с удлиненным адаптером LS1 не предназначена для монтажа на Monopoint LS1




- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения, а также металлогалогенных ламп.
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Высокочастотное электронное запускающее устройство
- Доступные цвета: белый, черный и матово-серебрянный
- Наклон - 0-90° и поворот - 360°
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинопроводов




QPAR30 100Вт




QPAR30 100Вт




Hi-Spot 95




HIT-TC-CE 70Вт



HIT-TC-CE 70Вт




CMI-TC




AXO XL

Источник света	Угол	Цвет	LS1	LS3
QPAR30 100Вт E27		Белый	3088250	3088270
		Мат.серебр.	3088260	
HIT/CMI-T 35Вт G12	28°	Белый	3088400*	3088420
		Черный		308843
		Мат.серебр.	3088410*	3088430
HIT/CMI-T 70Вт G12	21°	Белый	3088840*	3088860
		Черный		3088871
		Мат.серебр.	3088850*	3088870
HIT/CMI-TC 70Вт G8.5	31°	Мат.серебр.		3088230

HIT 70Вт





CMI-T



АКСЕССУАРЫ


Обозначение	Цвет	Артикул
Противоослепляющие шторки CMI-T(C)	Черный	3006800
Спот-отражатель 14°		3004700
Солнечный фильтр HIT/CMI 3000K		3006850

* Версия с удлиненным адаптером LS1 не предназначена для монтажа на Monopoint LS1



XL CMI-T 35W
Размеры бокса ПРА:
125x75x40мм

Двойная изоляция, заземление обеспечивают ЭМС фильтр.




XL HIT/CMI-TC HIT/CMI-T
Размеры бокса ПРА:
175x105x50мм

Двойная изоляция, заземление обеспечивают ЭМС фильтр.


- Предназначены для галогенных ламп Hi-Spot ES50
- Длина штока 70 мм
- Наклон - 0-90° и поворот - 360°
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинных проводов
- Доступные цвета: белый и матово-серебряный
- Поставляется с лампой 25° и противоослепляющим кольцом




QPAR51 50Вт



QPAR51 50Вт



Hi-Spot ES50




AXO STICK (поставляется в комплекте с лампой)

Источник света	Цвет	LS1	LS3
QPAR51 50Вт GU10	Белый	3088500	3088520
	Мат.серебр.	3088510	3088530

АКСЕССУАРЫ


Обозначение	Белый	Мат.сребр.
Anti-glare shield	3006810	3006820




- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения, а также металлогалогенных ламп.
- Струбцина для монтажа на материалы толщиной до 28 мм
- Наклон - 90° и поворот - 2х25°
- Plug and play
- 3-х метровый кабель с EBPO вилкой
- Поставляется с лампой, ПРА и противоослепляющим кольцом




QPAR51 50Bт




QPAR51 50Bт




Hi-Spot ES50




QR-CB51 50Bт



QR-CB51 50Bт




Superia 50




AXO DISPLAY

Источник света	Угол	Цвет	Артикул
QPAR51 50Bт GU10	25°	Матово-серебристый	3088040
QR-CB51 50Bт GU/GX5.3	38°	Матово-серебристый	3088090
HIPAR51 35Bт GX10	60°	Матово-серебристый	3088140



HIPAR51 35Bт



HIPAR51 35Bт



BriteSpot ES50



Display BriteSpot
Двойная изоляция, заземление обеспечивают ЭМС фильтр.


Luminance Ахо встраиваемый XS/XL

- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ, ЗОНЫ ПРОДАЖ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
- ЗОНЫ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ


- Предназначены для галогенных ламп низкого напряжения и металлогалогенных ИС.
- Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в белый, матово-серебристый или черный цвет.
- Модель "Комплект" поставляется с круглой потолочной пластиной. Версия "Модуль" для монтажа в потолочные пластины Motto 82 и 144
- Один внешний вид с Motto
- Трансформатор и ПРА располагаются выше потолка (заказываются отдельно)



QR-CB51 50Вт




QR-CB51 50Вт




Superia 50

QR-CB51 50W GU/GX5.3




50Вт = 950 лм

HIPAR51 35Вт




HIPAR51 35Вт



BriteSpot ES50

HIPAR51 35W GX10




35Вт = 3269 лм

AXO XS/XL


Источник света	Spot	Белый	Мат.серебр.	Черный
QR-CB51 50Вт GU/GX5.3	Комплект	3088600	3088610	
(для Motto 82)	Модуль	3088700	3088710	
HI-PAR51 35Вт GX10*	Комплект	3088620*	3088630*	
(для Motto 82)	Модуль	3088720*	3088730*	
CMI-T 35/70Вт G12	Комплект	3088640	3088650	
(для Motto 144)	Модуль	3088740	3088750	3088751

* Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES50 35Вт 38° и противоослепляющим кольцом.

HIT 70Вт




HIT 35Вт




CMI-T

HIT 35W G12
HIT 70W G12




35Вт = 3400 лм
70Вт = 6600 лм

70Вт




35Вт




Модуль




Комплект



XS Superia 50



XS BriteSpot ES50




XL CMI-T


Lumiance

Giro

- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения, а также металлогалогенных ламп BriteSpot ES50
- 0-90° - наклон (голова) и 360° - поворот (скоба)
- Доступные цвета: белый и матово-серебристый
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинопроводов



Giro Small



Giro Large

Будь то в магазинах, гостиницах или галереях, элегантная и, в то же время, простая серия светильников Giro может дать больше, чем просто необычный акцентный свет. Их конструкция без лишних слов становится неотъемлемой частью дизайна сама по себе. Предназначены для ламп низкого и высокого напряжения, а также металлогалогенных ламп Sylvania BriteSpot ES50. Giro обладает прекрасным коэффициентом цена-качество.


Светильники могут быть легко повернуты на 360° и наклонены вниз до 90°. Доступны два цвета: белый и серебристый, а также два размера для максимальной гибкости применения в различных условиях.




- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения и ламп BriteSpot ES50 35Вт
- 0-90° - наклон и 360° - поворот
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинопроводов
- Доступные цвета белый и серебристый
- Электронный трансформатор или ЭПРА




QPAR51 50Вт




QPAR51 50Вт




Hi-Spot ES50




QR-CB51 50Вт



QR-CB51 50Вт




Superia 50




GIRO SMALL

Источник света	Цвет	LS1	LS3
QPAR51 50Вт GU10	Белый	3070260	3070250
	Мат.серебр.	3070280	3030270
QR-CB51 50Вт GU/GX5.3	Белый	3070210	3070200
	Мат.серебр.	3070230	3070220
HIPAR51 35Вт GX10 38°*	Белый	3070310**	3070300
	Мат.серебр.	3070330**	3070320


HIPAR51 35Вт






HIPAR51 35Вт



BriteSpot ES50




- * Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES50 35Вт 38° и противоослепляющим кольцом
- ** Эта версия не подходит для монтажа в Monopoint LS1. Если необходима установка Monopoint, то требуется заказывать LS3 светильник и LS3 Monopoint, смотрите стр.347




- Предназначены для галогенных ламп низкого и высокого напряжения и металлогалогенных ламп
- 0-90° - наклон и 360° - поворот
- С адаптерами для одно-(LS1) или трехфазных (LS3) шинных проводов
- Доступные цвета белый и серебристый
- Лампа BriteSpot ES111 с высокой светоотдачей
- Электронный трансформатор или ЭПРА




QPAR30 100Вт




QPAR30 100Вт




Hi-Spot 95




QR-LP111 100Вт 45°



QR-LP111 100Вт 8°



SA111



GIRO LARGE/BRITESPOT


Источник света	Цвет	LS1	LS3
QPAR30 100Вт E27	Белый	3070410	3070400
	Мат.серебр.	3070430	3070420
QR-LP111 100Вт G5.3	Белый	3070460	3070450
	Мат.серебр.	3070480	3070470
	Черный		3070471
HIPAR111 35Вт GX10 24°*	Белый	3070560***	3070550
	Мат.серебр.	3070580***	3070570
HIPAR111 70Вт GX10 24°**	Белый	3070600***	3070610
	Черный		3070631
	Мат.серебр.	3070620***	3070630

* Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES111 35Вт 24°


** Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ESD111 70Вт 24°

*** Эта версия не подходит для монтажа в Monopoint LS1. Если необходима установка Monopoint, то требуется заказывать LS3 светильник и LS3 Monopoint, смотрите стр.347


HIPAR111 35Вт 24°





BriteSpot ES111




HIPAR111 70Вт 24°




BriteSpot ES111



large Hi-Spot 95



large SA111




large BriteSpot ES111

Двойная изоляция, заземление обеспечивают ЭМС фильтр.

Lumiance

Pixo Pro


- Серия спот-прожекторов для акцентного освещения в магазинах
- Встроенные электрокомпоненты для металлогалогенных ламп НИТ/СМН-Т, и галогенных низкого и сетевого напряжения
- Оптимальное нацеливание и легкое перенацеливание



Pixo Pro XS



Pixo Pro XL




Picostick 70

PiXo Pro XS/XL - линейка новых спот-прожекторов для освещения магазинов. СВРаботают с капсульными и рефлекторными газоразрядными лампами, а также галогенными лампами низкого и сетевого напряжения. Светильники сделаны из высококачественного поликарбоната, ПФС (полифенилсульфид) и алюминия, доступны в двух размерах: XS и XL, и цветах: белый и матово-серебристый. Спот-прожектор имеет встроенный электронный ПРА или трансформатор. Серию составляют светильники на базе ламп Hi-Spot ES50, QR111 и CMI-T макс. 150Вт, BriteSpot ES50 35Вт, BriteSpot ES(D)111 35Вт и 70Вт.




- МАЛЕНЬКИЕ МАГАЗИНЫ С ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ
- ВИТРИНЫ И РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ
- ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, МУЗЕИ


- Для акцентного освещения
- Работает с лампами BriteSpot ES50 и галогенными лампами низкого и сетевого напряжения
- Возможность наклона на 15°-90° и поворота на 360°
- Прочный корпус из литого под давлением алюминия
- Электронный трансформатор или ПРА



QPAR51 50Bт




QPAR51 50Bт




Hi-Spot ES50

QPAR51 50W GU10




50Bт = 525 лм

QR-CB51 50Bт




QR-CB51 50Bт



Superia 50

QR-CB51 50W GU/GX5.3




50Bт = 950 лм

PIXO PRO XS


Источник света	Цвет	LS1	LS3
QPAR51 50Bт GU10	Белый	3075600	3075620
	Мат.серебр.	3075610	3075630
QR-CB51 50Bт GU/GX 5.3	Белый	3075640	3075660
	Мат.серебр.	3075650	3075670
HIPAR51 35Bт GX10 38°	Белый		3075810*
	Мат.серебр.		3075811*

HIPAR51 35Bт



BriteSpot ES50

HIPAR51 35W GX10




35Bт = 3269 лм


АКСЕССУАРЫ

Описание	Белый
Антислепящее кольцо	3005530


- * Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES50 35Bт 38° и антислепящим кольцом



XS Hi-Spot ES50




XS Superia 50



XS BriteSpot ES50
двойная изоляция,
заземление и ЭМС фильтр

- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ, ЗОНЫ ПРОДАЖ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
- ЗОНЫ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ


- Для интенсивного акцентного освещения
- Работает с лампами HIT/СMI-T 35Вт, 70Вт и 150Вт; с лампами BriteSpot ES(D)111 35Вт и 70Вт; с галогенными лампами QR-LP111 100Вт
- Возможность наклона на 15°-90° и поворота на 360°
- Прочный корпус из литого под давлением алюминия
- Электронный трансформатор или ПРА
- Надежный шарнир




* только SA 111



QR-LP111




QR-LP111




SA111

QR-LP111 100W G53




100Вт = 1800 лм


HIT 150Вт



HIT 150Вт



СMI-T




35Вт = 3400 лм
70Вт = 6400 лм
150Вт = 14000 лм


PIXO PRO XL

Источник света	Луч	Цвет	LS1	LS3
QR-LP111 100Вт G53		Белый	3075680	3075700
		Мат.серебр.	3075690	3075710
HIT/СMI-T 35Вт G12	40°	Белый	3075720*	3075740
		Мат.серебр.	3075730*	3075750
HIT/СMI-T 70Вт G12	40°	Белый	3075760*	3075780
		Мат.серебр.	3075770*	3075790
HIT/СMI-T 150Вт G12	40°	Белый		3075840
		Мат.серебр.		3075841
HIPAR111 35Вт GX10	24°	Белый		3075820**
		Мат.серебр.		3075821**
HIPAR111 70Вт GX10	24°	Белый		3075830**
		Мат.серебр.		3075831**


HIPAR111 35Вт 24°



HIPAR111 70Вт 24°



BriteSpot ES111




35Вт = 3300 лм
70Вт = 7300 лм

АКСЕССУАРЫ

Описание	Черный
Шторки	3006801
Спот-отражатель для CMI-T 22°	3004780
УФ-фильтр для CMI-T	3006472

* Этот светильник не подходит для использования с Monopoint LS1. Если необходим монтаж с помощью Monopoint, заказывайте спот-прожектор с адаптером LS3 и LS3 Monopoint, см.стр. 347


** Поставляется в комплекте с лампой BriteSpot ES111 24°




Pixo Pro XL




- В комплекте Hi-Spot ES63
- Длина штока - 70мм
- Аксессуары: антислепящее кольцо
- Доступны светильники белого и матово-серебристого цвета
- LS1 адаптер




QPAR64 75Вт



QPAR64 75Вт



Hi-Spot ES63




PICOSTICK 70MM

поставляется с лампой 75Вт 25°

Источник света	Адаптер	Белый	Мат.сереб.
QPAR64 75Вт GU10	LS1	3071330	3071400

АКЦЕССУАРЫ

Описание	Белый	Мат.сереб.
Антислепящее кольцо	3005050	3005090



- Работают с металлогалогенными лампами HIT-T/CMI-T, одинарная и двойная версия с адаптером LS3 для трехфазного шинопровода
- Доступен светильник с серебристым покрытием
- Алюминиевый корпус




Mono



Duo

CMI-T

HIT-CE 35W G12
HIT-CE 70W G12



35Вт = 3400 лм
70Вт = 6400 лм


TRACKSPOT HIT-T 35/70Вт*

Источник света	Тип	Адаптер	Угол луча	Серебристый
HIT/CMI-T 35Вт G12	Mono.	LS3	40°	3031611
HIT/CMI-T 35Вт G12	Duo	LS3	40°	3031612
HIT/CMI-T 70Вт G12	Mono.	LS3	40°	3031621
HIT/CMI-T 70Вт G12	Duo	LS3	40°	3031622


* В комплекте с защитным стеклом

АКСЕССУАРЫ

Описание	Артикул
Спот-отражатель 12"	3004900
"Солнечный фильтр" для ламп HIT	3004902
"Мясной фильтр" для ламп HIT	3004904
Запасное защитное стекло	3004906



Punto Mono




Punto Duo

- Соотношение цена/качество
- Спотпрожектор со встроенным электронным ПРА
- Работают на базе популярных металлогалогенных ламп
- Для акцентного и заливающего освещения
- Аксессуары: "солнечный" и "мясной" фильтр



CMI-T

HIT-DE 70W Rx7s



70Вт = 6200 лм




TRACKSPOT HIT-DE 70BT*

Источник света	Адаптер	Угол луча	Серебристо-серый
HIT-DE 70Вт Rx7s	LS3	90°	3031651

* В комплекте с защитным стеклом

АКСЕССУАРЫ


Описание	Артикул
Мясной фильтр для HIT-DE	3004910
Запасное защитное стекло HIT-DE	3004908



Punto HIT-DE

Concord

Beacon



Beacon сетевого
напряжения



Beacon низкого
напряжения



Beacon BriteSpot



Beacon CMI/CDM-T

Сетевого напряжения

- Компактный спотпрожектор, корпус из литого под давлением алюминия
- Искрящийся галогеновый свет, не требующий трансформаторов
- Отсутствие периферического света сзади, лампа полностью закрыта

Низкого напряжения

- Узкий минималистичный корпус из литого под давлением алюминия
- Встроенный компактный электронный трансформатор
- Отсутствие периферического заднего света, лампа полностью закрыта
- Коллективное диммирование при использовании регуляторов с задержкой или отсечкой фазы

BriteSpot

- Узкий минималистичный корпус из литого под давлением алюминия
- Встроенный компактный электронный ПРА
- Рефлекторные металлогалогенные лампы Sylvania с кварцевой горелкой
- Прекрасная цветопередача

CMI/CDM-T

- Современный корпус из литого под давлением алюминия
- Встроенный компактный электронный ПРА
- Ассортимент фильтров и "сотовых" аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Взаимозаменяемые защитные стекла-линзы, определяющие углы лучей.

Монтаж:	Шинопровод:	На одно- и трехфазные треки Concord через адаптер из поликарбоната
	Поверхность:	Monopoint из поликарбоната
Корпус:	Материал:	Литой под давлением алюминий, порошковая окраска
	Окраска:	Белый - RAL 9016, Серебристый - RAL 9006, Черный - RAL 9005
Отражатель	Материал:	Алюминий
Защитные линзы:	Боросиликатное стекло	
ПРА:	Встроенный электронный ПРА с мгновенным поджигом и защитой от перегрева	
Transformer:	Встроенный электронный трансформатор с защитой от перегрева; увеличение вдвое срока службы ламп.	

Concord Beacon сетевого напряжения


50Вт Hi-Spot ES50 и 100Вт Hi-Spot 95

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Узкий минималистичный корпус из литого под давлением алюминия
- Искрящийся галогеновый свет, не требующий трансформатора
- Отсутствие периферического заднего света, лампа полностью закрыта
- Надежный цоколь GU10 и E27 для легкой замены лампы
- Лампы заказываются отдельно




QPAR51 50Вт




QPAR51 50Вт




Hi-Spot ES50




QPAR30 100Вт



QPAR30 100Вт



Hi-Spot 95



BEACON HI SPOT ES50

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
QPAR51 50Вт GU10 однофазный	2041879	2041880	2041881
QPAR51 50Вт GU10 трехфазный	2041882	2041883	2041884


BEACON HI SPOT 95

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
QPAR30 100Вт E27 однофазный	2041891	2041892	2041893
QPAR30 100Вт E27 трехфазный	2041894	2041895	2041896

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами


Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080




- Узкий минималистичный корпус из литого под давлением алюминия
- Компактный электронный трансформатор
- Дихроичный лампы 20-50Вт
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Лампы заказываются отдельно




QR-CB51 50Вт



QR-CB51 50Вт



Superia 50



BEACON COOL 50

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
QR-CB51 50Вт GU/GX5.3 однофазный	2041897	2041898	2041899
QR-CB51 50Вт GU/GX5.3 трехфазный	2041900	2041901	2041902

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами


Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080

АКСЕССУАРЫ

Описание	Хром
Колпак/кольцо	2045808



Beacon Колпак/кольцо



Concord Beacon BriteSpot ES50


Металлогалогенный

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Узкий минималистичный корпус из литого под давлением алюминия
- Компактный электронный ПРА
- Рефлекторные металлогалогенные лампы Sylvania с кварцевой горелкой
- Надежный цоколь GX10 для легкой замены лампы
- Прекрасная цветопередача
- Лампы заказываются отдельно




HIPAR51 35Bt




DLOR = 0.64

HIPAR51 35Bt



BriteSpot ES50



BEACON BRITESPOT ES50

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
Hi-Par51 35Bt GX10 Однофазный	2041903	2041904	2041905
Hi-Par51 35Bt GX10 Трехфазный	2041906	2041907	2041908

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами


Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080

АКСЕССУАРЫ

Описание	Хром
Колпак/кольцо	2045808



Beacon Колпак/кольцо




Concord Beacon CMI/CDM-T 35Вт и 70Вт Металлогалогенный

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Современный корпус из литого под давлением алюминия
- Компактный электронный ПРА
- Надежный цоколь G12 для капсульных МГЛ CMI/CDM-T с керамической горелкой
- Ассортимент фильтров и "сотовых" аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Комплектуются взаимозаменяемыми защитными спот- или заливающими линзами
- Лампы заказываются отдельно/должны использоваться с защитными линзами




HIT-CE 35Вт Спот



HIT-CE 35Вт Средняя



HIT-CE 35Вт Заливающ.




CDM-T
CMI-T/HIT-CE 35W G12




35Вт = 3400 лм


HIT-CE 70Вт Спот



HIT-CE 70Вт Средняя



HIT-CE 70Вт Заливающ.



CDM-T
CMI-T/HIT-CE 70W G12



70Вт = 6200 лм

BEACON CMI/CDM-T 35BT

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
CMI-T 35Вт G12 Спот однофазный	2046412	2046413	2046414
CMI-T 35Вт G12 Спот трехфазный	2046418	2046419	2046420
CMI-T 35Вт G12 Заливающий однофазный	2046415	2046416	2046417
CMI-T 35Вт G12 Заливающий трехфазный	2041921	2041922	2041923
CMI-T 35Вт G12 однофазный*	2041909	2041910	2041911
CMI-T 35Вт G12 трехфазный*	2041912	2041913	2041914

* Защитные линзы заказываются отдельно

BEACON CMI/CDM-T 70BT


Источник света	Белый	Серебристый	Черный
CMI-T 70Вт G12 Спот однофазный	2046424	2046425	2046426
CMI-T 70Вт G12 Спот трехфазный	2046430	2046431	2046432
CMI-T 70Вт G12 Заливающий однофазный	2046427	2046428	2046429
CMI-T 70Вт G12 Заливающий трехфазный	2041933	2041934	2041935
CMI-T 70Вт G12 однофазный*	2041915	2041916	2041917
CMI-T 70Вт G12 трехфазный*	2041918	2041919	2041920

* Защитные линзы заказываются отдельно

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080



- Удлиняющие защитные линзы для подсветки скульптур, манекенов, логотипов и стеллажей
- Цветные фильтры для создания театральных эффектов и освещения выставочных образцов
- "Сотовый" фильтр, винтовое крепление для анτισлепящего экрана и шторок для эффективного снижения ослепления.
- Допускается комбинирование аксессуаров, но совместно с защитной линзой, располагающейся непосредственно перед лампой

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ CMI/CDM-T

Описание	35Вт	70Вт	Артикул
Спот-линза	13°	15°	2027238
Средняя линза	16°	18°	2033450
Заливающая линза	34°	35°	2027234
Удлиняющая линза	5:1	5:1	2027239

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Описание	Артикул
"Сотовый" Не может использоваться с цветными фильтрами	2027240
УФ Защита 100% от UVB/C-излучения и 70% от UVA-излучения	2027241
"Дневной свет" Преобразует цветовую температуру 3000K в 6000K	2027246
"Мясной" Улучшает внешний вид мясных и овощных продуктов	2032127
Средний синий	2032128
Красный	2027244
Оранжевый	2027245


Возможна поставка других цветов под заказ. Одновременно может устанавливаться до двух фильтров ("Сотовый" фильтр всегда ставится сверху). Спот-линза с низким ослеплением не может использоваться с "сотовым" или цветными фильтрами. Цветные фильтры не могут сочетаться между собой.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ



Удлиняющая

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



"Сотовый"



УФ



Дневной свет



"Мясной"



Средний синий




Красный




Оранжевый

Concord Torus

- Низковольтные и металлогалогенные спот-прожекторы
- Металлогалогенный Wallwasher (заливка стен)
- Легкий встроенный ЭПРА и трансформатор
- Регулятор освещенности на корпусе (только Torus 100FX)
- Возможность фиксации головы и фокусировки
- Широкий выбор сменных аксессуаров, линз и фильтров
- Возможность быстрой смены и обновления эффектов в зависимости от применения
- Дополнительно см. стр. 168 светильники встраиваемые в потолок




Torus 50




Torus 100FX



Torus AR111



Torus Brite Spot 50



Torus Brite Spot 111



Torus 35/70 FX

Монтаж:	Шинопровод:	На одно- и трехфазные треки Concord через адаптер из поликарбоната
	Поверхность:	Monopoint из поликарбоната
ПРА:	Встроенный электронный ПРА с мгновенным поджигом и защитой от перегрева	
Трансформатор:	Встроенный электронный трансформатор с регулятором напряжения, увеличение вдвое срока службы ламп и защита от перегрева	
Корпус:	Литой под давлением алюминий, порошковая окраска: Белый - RAL9016, Серебристый - RAL9006, Черный - RAL9005	
Отражатели:	Алюминий	
Насадки:	Литой под давлением алюминий, поликарбонат и силикон	
Защитные стекла:	Боросиликатное стекло	
Фильтры:	Стекло	
Аксессуары:	Алюминий, сталь	



Concord Torus 50


Низкого напряжения

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Ультразвукий компактный спот-прожектор - высота 150мм
- Встроенный электронный трансформатор, удваивающий срок службы ламп
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Алюминиевые лампы такие как Sylvania Coolfit могут значительно снизить перифирический свет сзади
- Ненагревающийся полимерный регулятор направления светильника
- Лампы заказываются отдельно




QR-CB51 50Вт



QR-CB51 50Вт



Superia 50




TORUS 50

Источник света		Белый	Серебристый
QR-CBC51 GU/GX5.3 50Вт	Однофазный	2025729	2025734
QR-CBC51 GU/GX5.3 50Вт	Трехфазный	2025730	2025735

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый
Однофазный	3020060	3020070
Трехфазный	3020010	3020030



Concord Torus 50 FX

Низкого напряжения

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Универсальный супертонкий легкий спот-прожектор. Встроенный электронный трансформатор, удваивающий срок службы ламп
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Возможность блокировки головы светильника и фокусировки
- Широкий ассортимент прикручивающихся фильтров и аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Набор взаимозаменяемых линз, пучки от 10° до 42°, а также удлиняющая линза
- Лампы заказываются отдельно




10° Спот

25° Заливающий

50Вт 10° Спот



50Вт 25° Заливающий



Capsule LP

QT12-LPax 50W G6.35



50Вт = 1000 лм



Также доступны
Встраиваемые Torus
50FX. См.стр. 169

TORUS 50FX 10° СПОТ

Описание	Белый	Серебристый	Черный
QT12-LPax 50Вт G6.35 Однофазный	2028550	2028555	2028560
QT12-LPax 50Вт G6.35 Трехфазный	2028551	2028556	2028561

TORUS 50FX 25° ЗАЛИВАЮЩИЙ


QT12-LPax 50Вт G6.35 Однофазный	2028565	2028570	2028575
QT12-LPax 50Вт G6.35 Трехфазный	2028566	2028571	2028576

Torus 50FX 25° Заливающий легко превращается в минипрожектор. См.стр. 321.

MONOPOINT


Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080



- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Поворотный фиксатор оптического набора, состоящего из отражателя и передней защитной линзы, обеспечивающие углы от 10° до 42° и удлиняющий эффект
- Прикручивающиеся фильтры
- Насаживающийся аксессуар: антислепящий экран



Цветные фильтры легко прикручиваются спереди рамки



Спот



Заливающий



Широкий



Удлиняющий

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ НАБОР

Описание	Угол	Артикул
Спот	10°	2030818
Заливающий	25°	2030822
Широкий	42°	2030821
Удлиняющий	3:1	2030820

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

"Сотовый"	Не может использоваться с цветными фильтрами	2028586
УФ	Защита 100% от UVB/С-излучения и 70% от UVA-излучения	2028584
Красный		2028581
"Дневной свет"	Преобразует цветовую температуру 3000К в 6000К	2028585

Возможна поставка других цветов под заказ. Одновременно может устанавливаться до двух фильтров ("Сотовый" фильтр всегда ставится сверху). УФ-фильтр со 100% защитой от UVA-, B- и C-излучения доступны под заказ.



"Сотовый"



"Дневной свет"



УФ



Красный

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Описание	Артикул
Антислепящий экран	Снижает периферическое ослепление 2028580



Опциональная насадка - антислепящий экран



Рамка легко снимается для быстрой замены лампы или установки аксессуаров



Антислепящий экран

Concord Torus 50FX

Аксессуары - Насадки "Прожектор"

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Плечо прожектора состоит из штифта, антислепающего экрана и плеча
- Четыре пластины позволяют настраивать проецируемую рамку с четырех сторон
- Ирисовая диафрагма доступна трех разных размеров
- Жесткая и мягкая фокусировка с помощью регулятора спереди плеча
- Для использования с заливающим 25° оптическим набором



Оptionальная насадка
"Прожектор" для рамки или
ирисовой диафрагмы



Рамка




Ирисовая диафрагма

АКСЕССУАРЫ НАСАДКА "ПРОЖЕКТОР"

Аксессуар насадка "Прожектор" превращает Заливающий 25° в мини-проектор

Описание	Белый	Черный
Рамка	2028588	2028590
Ирисовая диафрагма	2028591	



Возможность точная фокусировки
линзы прожектора



Легко регулируемая рамка

Насадка "Ирисовая диафрагма" поставляется с диафрагмами трех размеров.


РАЗМЕР ПРОЕКЦИИ И СВЕТООТДАЧА

Насадка	Расстояние	Узкая	Средняя	Широкая	лк/кЛм
Ирис.(Øм)1м		0.15	0.25	0.39	1500
	2м	0.32	0.55	0.82	315
	3м	0.48	0.80	1.28	140

Насадка	Расстояние	Макс.	Мин.	лк/кЛм
Рамка(м²)	1м	0.17	0.03	1500
	2м	0.34	0.05	315
	3м	0.66	0.10	140



Взаимозаменяемые ирисовые
диафрагмы трех размеров



Concord Torus 100FX


Низкого напряжения

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Встроенный электронный трансформатор, удваивающий срок службы ламп. Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Возможность фокусировки лампы
- Широкий ассортимент прикручивающихся фильтров и аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Набор взаимозаменяемых линз, пучки от 6° до 60°, а также удлиняющая линза
- Капсульная галогенная лампа с осевой сетью накала Sylvania 100 Вт входит в комплект поставки




100Вт 8° Спот




100Вт 12° Спот




100Вт 8° Спот/ с
антислеп. экраном



100Вт 14° Спот/ с
антислеп. экраном




100Вт 34° Заливающий



Capsule LP

QT12-LPax 100W G6.35



100Вт = 2200 лм

TORUS 100FX 8-12° СПОТ

Источник света		Белый	Серебристый	Черный
QT12-LPax 100Вт	Однофазный	2040754	2040755	2040756
QT12-LPax 100Вт	Трехфазный	2040757	2040758	2040759

TORUS 100FX 8-14° СПОТ/С АНТИСЛЕП. ЭКРАНОМ

Источник света		Белый	Серебристый	Черный
QT12-LPax 100Вт	Однофазный	2040760	2040761	2040762
QT12-LPax 100Вт	Трехфазный	2040763	2040764	2040765

TORUS 100FX 34° ЗАЛИВАЮЩИЙ

Источник света		Белый	Серебристый	Черный
QT12-LPax 100Вт	Однофазный	2040766	2040767	2040768
QT12-LPax 100Вт	Трехфазный	2040769	2040770	2040771

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый	Черный
Однофазный	3020060	3020070	
Трехфазный	3020010	3020030	3020080



Регулятор
освещенности




Спот/с антислепящим
экраном



Заливающий




Также доступные
Встраиваемые
Torus 100FX См.стр.170



- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Набор взаимозаменяемых линз и отражателей обеспечивают пучки от 6° до 60°
- Удлиняющие защитные линзы для подсветки скульптур, манекенов, логотипов и стеллажей
- Цветные фильтры для создания театральных эффектов и освещения выставочных образцов
- "Сотовый" фильтр, винтовое крепление для антислепающего кольца и шторки для эффективного снижения ослепления.
- Допускается комбинирование аксессуаров, но совместно с защитной линзой, расположенной непосредственно перед лампой

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ



Спот 100FX



Линза 100FX с антислеп. экраном



Удлиняющая



Средняя



Заливающая



Широкая заливающая



Взаимозаменяемые линзы и фильтры легко устанавливаются в держатель из литого под давлением алюминия



Опциональные шторки, антислепающее кольцо и держатель для фильтров легко прикручиваются спереди



Лицевая рамка легко снимается, обеспечивая быструю замену ламп или установку аксессуаров



Удлиняющая линза вращается на необходимый угол

ОТРАЖАТЕЛИ



Узкий спот



Широкий заливающий

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЛИНЗЫ И ОТРАЖАТЕЛИ

Описание	100Вт QT12-LPax	Широк.отраж. Узкий отражат.	
		2020178	2020177
Спот-линза	8-12°	-	6°
Линза с антислеп. экраном	8-14°	24°	6°
Заливающая линза	34°	60°	-
Средняя линза	24°	-	-
Широкая заливающая линза	58°	-	-
Удлиняющая линза	5:1	6:1	4:1

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Описание	Артикул
"Сотовый" Не может использоваться с цветными фильтрами	2027240
УФ Защита 100% от UVB/С-излучения и 70% от UVA-излучения	2027241
"Дневной свет" Преобразует цветовую температуру 3000К в 6000К	2027246
"Мясной" Улучшает внешний вид мясных и овощных продуктов	2032127
Средний синий	2032128
Красный	2027244
Оранжевый	2027245


Возможна поставка других цветов под заказ. Одновременно может устанавливаться до двух фильтров в держатель для аксессуаров в дополнении к защитной линзе ("Сотовый" фильтр всегда ставится в держателе впереди), Спот-линза с антислепающим экраном не может использоваться с "сотовым" или цветными фильтрами. Цветные фильтры не могут сочетаться между собой.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Описание	Белый	Серебристый	Черный
Антислеп.кольцо Снижает боковой свет	2032460	2032462	2032461
Шторки Нестандартный контроль света	2032463	2032464	2032465

Могут использоваться в комбинации с другими фильтрами.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



"Сотовый"



УФ



"Дневной свет"



"Мясной"



Средний синий



Красный



Оранжевый

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антислепающее кольцо



Шторки

Concord Torus AR111


Спотпрожектор

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Чрезвычайно легкий и компактный спот-прожектор на базе низковольтной рефлекторной лампы AR111 50-100Вт
- Легкий электронный трансформатор, диммируемый с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе, снижающий поток до 20%
- Поворот на 360° и наклон на 90°, возможность блокировки
- Встроенный антиклепачий экран
- Лампы заказываются отдельно




100Вт 8° Спот



100Вт 45° Заливающий



AR 111



TORUS AR 111

Источник света	Белый
QR-LP111	Однофазный 2037270


MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый
Однофазный	3020060
Трехфазный	3020010



Светорегулятор на корпусе





HAVANA
DINING
CHAIRS

£149
PER PAIR

• Free home delivery on
purchases over £200.
All other items
delivered for £150

Concord Torus BriteSpot 50


Металлогалогенный

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Высокоэффективный миниатюрный спот-прожектор
- На базе новой металлогалогенной лампы BriteSpot ES50. Удвоенная светоточа по сравнению с дихроичной галогенной лампой 50Вт
- Фиксируемая голова
- Насаживаемый антислепящий экран для снижения перефигических бликов
- Поставляется в комплекте с ламповым захватом для легкой замены лампы
- Поставляется в комплекте с лампой Sylvania BriteSpot ES50 35Вт 38°




HIPAR51 35Bт



HIPAR51 35Bт



BriteSpot ES50



TORUS BRITESPOT 50

Источник света		Белый	Серебристый
HI-PAR51 35Bт GX10	Однофазный	2034990	2034994
HI-PAR51 35Bт GX10	Трехфазный	2034991	2034995

ПРИМЕЧАНИЕ: Не может монтироваться на вертикальные стены и пол

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание	Артикул
Черный антислепящий экран	2028580


MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый
Однофазный	3020060	3020070
Трехфазный	3020010	3020030



Черный экран



Concord Torus BriteSpot 111


Металлогалогенный

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Чрезвычайно легкий и компактный спот-прожектор на базе новой металлогалогенной лампы BriteSpot ES111 35Вт
- Встроенный электронный ПРА с мгновенным запуском и защитой от перегрева
- Поворот на 360° и наклон на 90°, возможность блокировки
- Встроенный запатентованный антислепящий экран
- Поставляется в комплекте с лампой Sylvania BriteSpot ES111 35Вт 24°




35Вт 24° Заливающий



Britespot ES111

HI-PAR111/ESD111 35W GX10



35Вт = 3300 лм


TORUS BRITESPOT 111

Источник света	Белый	Серебристый
HI-PAR111 35Вт GX10 Однофазный	2037413	
HI-PAR111 35Вт GX10 Трехфазный		2037417

MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый
Однофазный	3020060	3020070
Трехфазный	3020010	3020030



Concord Torus 35/70 FX


СМИ/СДМ-ТС

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Чрезвычайно легкий и компактный спот-прожектор
- На базе металлогалогенных ламп с керамической горелкой СМЛ/СДМ-ТС 35/70Вт
- Встроенный электронный ПРА с мгновенным запуском и защитой от перегрева
- Возможность фокусировки и фиксации головы
- Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Набор взаимозаменяемых линз, пучки от 10° до 58°, а также удлиняющая линза
- Лампы заказываются отдельно




НЛТ-ТС-СЕ 35Вт 10°




НЛТ-ТС-СЕ 35Вт 37°




НЛТ-ТС-СЕ 70Вт 11°



НЛТ-ТС-СЕ 70Вт 39°



СДМ-ТС/СМЛ-ТС



TORUS FX 35BT

Источник света		Белый	Серебристый
НЛТ-ТС-СЕ 35Вт Спот 10°	Однофазный	2031835	2031840
НЛТ-ТС-СЕ 35Вт Спот 10°	Трехфазный	2031836	2031841
НЛТ-ТС-СЕ 35Вт Залив. 37°	Однофазный	2031848	2031853
НЛТ-ТС-СЕ 35Вт Залив. 37°	Трехфазный	2031850	2031854

TORUS FX 70BT

Источник света		Белый	Серебристый
НЛТ-ТС-СЕ 70Вт Спот 11°	Однофазный	2029058	2029063
НЛТ-ТС-СЕ 70Вт Спот 11°	Трехфазный	2029059	2029064
НЛТ-ТС-СЕ 70Вт Залив. 39°	Однофазный	2029073	2029078
НЛТ-ТС-СЕ 70Вт Залив. 39°	Трехфазный	2029074	2029079


MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трехфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый
Однофазный	3020060	3020070
Трехфазный	3020010	3020030



Также доступные
Встраиваемые Torus
35/70FX. См.стр. 171



Concord Torus 35/70 FX


СМИ/СДИ-Т

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Чрезвычайно легкий и компактный спот-прожектор
- На базе металлогалогенных ламп с керамической горелкой СМТ/СДИ-Т 35/70Вт
- Встроенный электронный ПРА с мгновенным запуском и защитой от перегрева
- Набор взаимозаменяемых линз обеспечивают спот-, заливающие и удлинённые лучи света для оптимизации выставочного освещения
- Широкий ассортимент прикручивающихся фильтров и аксессуаров для модификации выставочного и акцентного освещения интерьеров
- Лампы заказываются отдельно




НТ-СЕ 35Вт 11°




НТ-СЕ 35Вт 28°




НТ-СЕ 70Вт 12°



НТ-СЕ 70Вт 29°



СДИ-Т/СМТ-Т



TORUS FX 35BT

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
НТ-СЕ 35Вт Спот 11° Однофазный	2035032	2035035	
НТ-СЕ 35Вт Спот 11° Трёхфазный	2035033	2035036	
НТ-СЕ 35Вт Залив. 28° Однофазный	2035042	2035045	2035048
НТ-СЕ 35Вт Залив. 28° Трёхфазный	2035043	2035046	2035050

TORUS FX 70BT

Источник света	Белый	Серебристый	Черный
НТ-СЕ 70Вт Спот 12° Однофазный	2036370	2036373	
НТ-СЕ 70Вт Спот 12° Трёхфазный	2036371	2036374	
НТ-СЕ 70Вт Залив. 29° Однофазный	2036380	2036383	2036386
НТ-СЕ 70Вт Залив. 29° Трёхфазный	2036381	2036384	2036387


MONOPOINT

Для поверхностного монтажа на стены и потолки спот-прожекторов с однофазными и трёхфазными адаптерами

Описание	Белый	Серебристый
Однофазный	3020060	3020070
Трёхфазный	3020010	3020030



Также доступные
Встраиваемые Torus
35/70FX. См.стр. 171




Concord Torus 35/70FX

Аксессуары


- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Набор взаимозаменяемых линз обеспечивают пучки от 10° до 64°
- Удлиняющие защитные линзы для подсветки скульптур, манекенов, логотипов и стеллажей
- Цветные фильтры для создания театральных эффектов и освещения выставочных образцов
- "Сотовый" фильтр, винтовое крепление для антислепящего кольца и шторок для эффективного снижения ослепления.
- Допускается комбинирование аксессуаров, но совместно с защитной линзой, расположенной непосредственно перед лампой

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



"Сотовый"



УФ



Дневной свет



"Мясной"



Средний синий




Красный



Оранжевый

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ



Спот



Удлиняющая



Средняя



Заливающая



Широкая заливающая

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ для CMI/CDM-TC

Описание	35Вт	70Вт	Артикул
Спот-линза	10°	11°	2027238
Заливающая линза	37°	39°	2027234
Средняя линза	20°	24°	2033450
Широкая заливающая линза	60°	64°	2032480
Удлиняющая линза	5:1	5:1	2027239

для CMI/CDM-T

Спот-линза	11°	12°	2027238
Заливающая линза	28°	29°	2027234
Удлиняющая линза	5:1	5:1	2027239

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Описание	Артикул
"Сотовый" Не может использоваться с цветными фильтрами	2027240
УФ Защита 100% от UVB/C-излучения и 70% от UVA-излучения	2027241
Дневной свет Преобразует цветовую температуру 3000K в 6000K	2027246
"Мясной" Улучшает внешний вид мясных и овощных продуктов	2032127
Средний синий	2032128
Красный	2027244
Оранжевый	2027245

Возможна поставка других цветов под заказ. Одновременно может устанавливаться до двух фильтров в держатель для аксессуаров в дополнении к защитной линзе ("Сотовый" фильтр всегда ставится в держателе впереди), Цветные фильтры не могут сочетаться между собой.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Описание	Белый	Серебристый	Черный
Антислеп.кольцо Снижает боковой свет	2032460	2032462	2032461
Шторки Нестандартный контроль света	2032463	2032464	2032465

Могут использоваться в комбинации с другими фильтрами.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антислеп.кольцо



Шторки



Взаимозаменяемые линзы и фильтры легко устанавливаются в держатель из литого под давлением алюминия



Опциональные шторки, антислепящее кольцо и держатель для фильтров легко прикручиваются спереди



Лицевая рамка легко снимается, обеспечивая быструю замену ламп или установку аксессуаров




Удлиняющая линза вращается на необходимый угол

Concord Torus 35/70

CMI/CDM-T Wallwasher (заливка стен)


- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Высокоэффективный wallwasher (заливка стен) для равномерного освещения вертикальных поверхностей
- На базе металлогалогенных ламп с керамической горелкой CMI/CDM-T 35/70Вт
- Встроенный электронный ПРА обеспечивает запуск лампы без моргания
- Фиксируемая голова
- Не подходит для вертикальный монтаж
- Лампы заказываются отдельно



CDM-T/CMI-T

HIT-CE 35W G12
HIT-CE 70W G12



35Вт = 3400 лм
70Вт = 6200 лм

TORUS 35BT WALLWASHER (ЗАЛИВКА СТЕН)


Источник света		Белый	Серебристый
HIT-CE 35Вт G12	Однофазный	2034968	2034893
HIT-CE 35Вт G12	Трёхфазный	2034891	2034894
HIT-CE 35Вт G12	Поверхностного монтажа	2034892	2034895

TORUS 70BT WALLWASHER (ЗАЛИВКА СТЕН)


Источник света		Белый	Серебристый
HIT-CE 70Вт G12	Однофазный	2034896	2034900
HIT-CE 70Вт G12	Трёхфазный	2034897	2034901
HIT-CE 70Вт G12	Поверхностного монтажа	2034898	2034902

ПРИМЕЧАНИЕ: Не может монтироваться на вертикальные поверхности

35Вт



70Вт



Concord

TeQ

TeQ Спот

- Компактный спот-прожектор на базе широкого спектра источников света: от галогенных ламп сетевого напряжения до металлогалогенных
- Рефлекторные лампы и капсульные лампы со сменными линзами предлагают широкий спектр пучков света: от очень узких до очень широких
- Аксессуары дают возможность светового контроля и создания цветовых эффектов

TeQ Прожектор


- Концентрированный, полностью управляемый пучок света
- Проекция четкого или мягкого узкого пучка света (ириновая диафрагма) или пятна четырехугольной формы (рамка)
- "Gobo" аксессуар позволяет проецировать логотипы и изображения

TeQ Линейный


- Серия тонких линейных wallwasher`ов (заливка стен) и мощных прожекторов
- Широкое равномерное освещение стен от пола до потолка или широких выставочных пространств




Безвинтовой фиксатор.
Особенность всех продуктов TeQ - безвинтовая фиксация поворотного и наклонного механизма, обеспечивающая легкую настройку светильника непосредственно на месте.



TeQ Спот
Низковольтный




TeQ Спот
Металлогалогенный



TeQ Прожектор
Низковольтный



TeQ Линейный
Сетевого напряжения



TeQ Линейный
Металлогалогенный



TeQ Линейный
Энергосберегающий


Concord TeQ Спот Низковольтные 35-50Вт QR-CBC51

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Компактный электронный трансформатор
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Лампы заказываются отдельно




QR-CB51 50Вт



QR-CB51 50Вт



Superia 50



TEQ СПОТ 50ВТ QR-CBC51


Источник света		Белый	Серебристый
QR-CBC51 50Вт GX/GU5.3	Однофазный	2037305	2037307
QR-CBC51 50Вт GX/GU5.3	Трехфазный	2037306	2037308

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 1-го размера (см.стр. 338)




Concord TeQ Спот Низковольтные 35-100Вт AR111

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Компактный электронный трансформатор
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Встроенный антислепящий экран
- Лампы заказываются отдельно




QR-LP111 110Вт



QR-LP111



SA111



TEQ СПОТ 100ВТ SA111


Источник света		Белый	Серебристый
QR-LP111 100Вт G53	Однофазный	2037318	2037321
QR-LP111 100Вт G53	Трехфазный	2037320	2037322

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте

дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465




Concord TeQ Спот Низковольтные 35-75Вт QT12-LPax

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Компактный электронный трансформатор
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Защитные линзы должны быть заказаны отдельно
- Лампы заказываются отдельно




75Вт 7° Спот




75Вт 30° Заливающий



75Вт 38° Заливающий



Capsule LP



TEQ СПОТ 75ВТ QT12-LPAX

Источник света		Белый	Серебристый
QT12-LPax 75Вт GY6.35	Однофазный	2037310	2037312
QT12-LPax 75Вт GY6.35	Трехфазный	2037311	2037313

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте


дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ К СВЕТ-КУ)

Описание		Артикул
Спот-линза	7°	2037458
Линза с антислеп. экраном	7°	2037457
Заливающая линза	30°	2037460
Широкая заливающая линза	38°	2037461
Удлиняющая линза	5:1	2037462

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 1-го размера (см.стр. 338)




Concord TeQ Спот Низковольтные 35-100Вт QT12-LPax

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Компактный электронный трансформатор
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника
- Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Защитные линзы должны быть заказаны отдельно
- Лампы заказываются отдельно



100Вт 7° Спот



100Вт 42° Широко.залив.



Capsule LP

QT12-LPax 35W	GY6.35
QT12-LPax 50W	GY6.35
QT12-LPax 75W	GY6.35
QT12-LPax 100W	GY6.35

35Вт = 560 лм
50Вт = 1000 лм
75Вт = 1600 лм
100Вт = 2200 лм

TEQ СПОТ 100ВТ QT12-LPAX

Источник света		Белый	Серебристый
QT12-LPax 100Вт GY6.35	Однофазный	2037323	2037325
QT12-LPax 100Вт GY6.35	Трехфазный	2037324	2037326

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ


Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ К СВЕТ-КУ)

Описание	Артикул
Спот-линза 7°	2027238
Линза с антислеп. экраном 7°	2031577
Заливающая линза 26°	2027234
Широкая заливающая линза 42°	2032480
Удлиняющая линза 5:1	2027239

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 2-го размера (см.стр. 338)



Concord TeQ Спот Металлогалогенный


35Вт BriteSpot ES50

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- На базе новой металлогалогенной рефлекторной лампы с кварцевой горелкой BriteSpot ES50 Sylvania
- Удвоенная светотдача по сравнению с дихроичной галогенной лампой 50Вт
- Компактный электронный ПРА
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Антиослепляющая вставка
- Поставляется в комплекте с лампой 24° (также доступны лампы 38° и 60°)




HIPAR51 35Вт



HIPAR51 35Вт



BriteSpot ES50



TEQ СПОТ 35ВТ BRITESPOT ES50


Источник света		Белый	Серебристый
HI-PAR 51 35Вт GX10	Однофазный	2037292	2037294
HI-PAR 51 35Вт GX 10	Трехфазный	2037293	2037295

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте

дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465



Concord TeQ Спот Металлогалогенный


35Вт BriteSpot ES111

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- На базе новой металлогалогенной рефлекторной лампы с кварцевой горелкой BriteSpot ES111 Sylvania
- Удвоенная светоотдача по сравнению с 50Вт низковольтной лампой AR111
- Компактный электронный ПРА
- Фиксируемые адаптер и голова
- Двойной крепеж на шинопровод
- Поставляется в комплекте с лампой 24° (также доступны лампы 8°)



35Вт 24°



Britespot ES111



TEQ СПОТ 35ВТ BRITESPOT ES111


Источник света		Белый	Серебристый
HI-PAR 111 35Вт GX10	Однофазный	2037301	2037303
HI-PAR 111 35Вт GX10	Трехфазный	2037302	2037304

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте

дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465




Concord TeQ Спот Металлогалогенный CMI/CDM-T 35Вт

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Надежный цоколь G12 для капсульных МГЛ CMI/CDM-T с керамической горелкой
- Электронный ПРА
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного и акцентного освещения
- Защитные линзы должны быть заказаны отдельно
- Лампы заказываются отдельно




35Вт 11° Спот




35Вт 28° Заливающий



35Вт 38° Широк.залив.



CDM-T/CMI-T



ТЕQ СПОТ 35Вт CMI/CMD-T

Источник света		Белый	Серебристый
HIT-CE 35Вт G12	Однофазный	2037327	2037330
HIT-CE 35Вт G12	Трехфазный	2037328	2037331

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте


дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ К СВЕТ-КУ)

Описание		Артикул
Спот-линза	11°	2037238
Заливающая линза	28°	2037234
Широкая заливающая линза	38°	2037480
Удлиняющая линза	5:1	2037239

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 2-го размера (см.стр. 338)




Concord TeQ Спот Металлогалогенный CMI/CDM-T 70Вт

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Надежный цоколь G12 для капсульных МГЛ CMI/CDM-T с керамической горелкой
- Электронный ПРА
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного и акцентного освещения
- Защитные линзы должны быть заказаны отдельно
- Лампы заказываются отдельно



70Вт 12° Spot



CDM-T /CMI-T



TEQ СПОТ 70ВТ CMI/CMD-T

Источник света		Белый	Серебристый
HIT-CE 70Вт	Однофазный	2037332	2037334
HIT-CE 70Вт	Трехфазный	2037333	2037335

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ


Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ К СВЕТ-КУ)

Описание		Артикул
Спот-линза	12°	2037238
Заливающая линза	28°	2037234
Ширкая заливающая линза	38°	2037480
Удлиняющая линза	5:1	2037239

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 2-го размера (см.стр. 338)




Concord TeQ Спот Металлогалогенный CMI/CDM-T 150Вт

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Надежный цоколь G12 для капсульных МГЛ CMI/CDM-T с керамической горелкой
- Электронный ПРА
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного и акцентного освещения
- Защитные линзы должны быть заказаны отдельно
- Лампы заказываются отдельно




150Вт 15° Спот



150Вт 36° Заливающий



CDM-T / CMI-T



TEQ СПОТ 150ВТ CMI/CMD-T

Источник света		Белый	Серебристый
НТ-СЕ 150Вт	Однофазный	2037336	2037338
НТ-СЕ 150Вт	Трехфазный	2037337	2037340

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ


Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИИ К СВЕТ-КУ)

Описание		Артикул
Спот-линза	15°	2037238
Заливающая линза	36°	2037234
Широкая заливающая линза	45°	2037480
Удлиняющая линза	5:1	2037239

Широкий ассортимент фильтров и аксессуаров для оптимизации выставочного или акцентного освещения. Заказывайте аксессуары 2-го размера (см.стр. 338)



Concord TeQ Прожектор Низковольтный 35-100Вт QT12-LPax


- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Ультра компактный корпус. Полностью фиксируется во всех направлениях. Двойной крепеж на шинопровод
- Индивидуальный регулятор освещенности на корпусе светильника. Коллективное диммирование с помощью регуляторов с задержкой или отсечкой фазы
- Набор линз и кассет: Ирисовая диафрагма, Рамка и Gobo - заказываются отдельно
- Лампа может быть заменена без изменения настроек проектора
- Лампы заказываются отдельно



Capsule Lp

QT12-LPax 100W GY6.35



35Вт = 560 лм
50Вт = 1000 лм
75Вт = 1600 лм
100Вт = 2200 лм

TEQ СПОТ 100ВТ QT12-LPAX

Источник света		Белый	Серебр.
QT12-LPax 100Вт GY6.35	Однофазный	2037341	2037343
QT12-LPax 100Вт GY6.35	Трехфазный	2037342	2037344


ГОЛОВА

Заказывается в дополнении к корпусу	Черный
Кассета - Ирисовая диафрагма	2037451
Кассета - Рамка	2037450
Кассета - Gobo	2037452

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебр.
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465




НАБОР ЛИНЗ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ

Заказывается в дополнении к корпусу и голове	Черный
Набор узкая линза и держатель	2037453
Набор средняя линза и держатель	2037454
Набор широкая линза и держатель	2037455

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Заказывается в дополнении к корпусу и голове	Черный
Держатель - держит цветные и УФ фильтры диаметром 84-133 мм	2037456



Стальные пластины Gobo по специальному заказу доступны от производителя, такого как Roscolab Limited

Справка Rosco: 'D' тип 0.10мм (0.004*) нержавеющей сталь.

Голова	Расстояние	Узкая линза *			Средняя линза *			Широкая линза *		
		Макс. (м)	Мин (м)	Лк/Клм	Макс. (м)	Мин (м)	Лк/Клм	Макс. (м)	Мин (м)	Лк/Клм
Ирис (Диам. м)	1м	0.33	0.06	10789	0.43	0.06	6790	0.77	0.11	2009
	2м	0.66	0.08	2176	0.99	0.11	1333	1.55	0.19	455
	3м	1.07	0.11	874	1.40	0.18	570	2.32	0.24	202
Рамка (м²)	1м	0.25	0.04	10789	0.35	0.05	6790	0.60	0.06	2009
	2м	0.53	0.06	2176	0.69	0.07	1333	1.17	0.12	455
	3м	0.80	0.09	874	1.04	0.11	570	1.74	0.16	202
Gobo (Диам. м)	1м	0.17		10789	0.23		6790	0.40		2009
	2м	0.36		2176	0.48		1333	0.79		455
	3м	0.55		874	0.71		570	1.18		202

* Данные приведены в лк/клм, для общей освещенности: (лк/клм x световой поток лампы/1000)


Имеется широкий выбор цветных и УФ-фильтров. Рекомендованы фильтры BS3944 из поликарбоната тройной экструзии с минимальным светопропусканием 40%. Доступны у производителей, таких как Roscolab Ltd Тел.: +44(0)20 8659 2300

ЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

Описание	Размер 1	Размер 2
Линза с антиклеп. экраном	2037457	2031577
Спот-линза	2037458	2027238
Заливающая линза	2037460	2027234
Широкая заливающая линза	2037461	2032480
Удлиняющая линза	2037462	2027239



Линза с антиклеп. экраном



Спот-линза



Заливающая




Удлиняющая


ФИЛЬТРЫ

Описание	Размер 1	Размер 2
"Сотовый"	2037432	2027240
УФ	2037436	2027241
Дневной свет	2037437	2027246
"Мясной"	2037438	2032127
Средний синий	2037433	2032128
Красный	2037434	2027244
Оранжевый	2037435	2027245

Возможна поставка других цветов под заказ. Одновременно может устанавливаться до двух фильтров в держатель для аксессуаров в дополнении к защитной линзе ("Сотовый" фильтр всегда ставится в держателе впереди), Спот-линза с антиклеп. экраном не может использоваться с "сотовым" или цветными фильтрами. Цветные фильтры не могут сочетаться между собой.



"Сотовый"



УФ



Дневной свет



"Мясной"



Средний синий



Красный



Оранжевый

АКСЕССУАРЫ

Описание		Белый	Серебристый
Держатель фильтров	Размер 1	2037442	2037443
Держатель фильтров	Размер 2		2032468
Антиклеп. кольцо	Размер 1	2037440	2037441
Антиклеп. кольцо	Размер 2	2032460	2037462
Шторки	Размер 1		
Шторки	Размер 2	2032463	2037464

Имеется широкий выбор цветных и УФ-фильтров. Рекомендованы фильтры BS3944 из поликарбоната тройной экструзии с минимальным светопропусканием 40%. Доступны у производителей, таких как Roscolab Ltd Тел.: +44(0)20 8659 2300



Держатель фильтров



Антиклеп. кольцо



Шторки



Лицевая рамка легко снимается, обеспечивая быструю замену ламп или установку аксессуаров



Взаимозаменяемые линзы и фильтры легко устанавливаются в держатель из литого под давлением алюминия



Удлиняющая линза вращается на необходимый угол



Concord TeQ Линейный Металлогалогенный 35/70/150Вт CMI/CDM-T


- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Надежный цоколь G12 для капсульных МГЛ CMI/CDM-T с керамической горелкой
- Электронный ПРА
- Оснащен защитной линзой из боросиликатного стекла
- Фиксируемые адаптер и голова. Двойной крепеж на шинопровод
- Опциональные аксессуары: шторы и УФ-стекла
- Лампы заказываются отдельно




Wallwasher (заливка стен)

CDM-T /CMI-T 70Вт



CDM-T /CMI-T




WALLWASHER (ЗАЛИВКА СТЕН) 35/70/150ВТ

Источник света	Белый	Серебристый
CDM-T 35Вт G12 Однофазный	2037358	2037361
CDM-T 35Вт G12 Трехфазный	2037360	2037362
CDM-T 70Вт G12 Однофазный	2037367	2037370
CDM-T 70Вт G12 Трехфазный	2037368	2037371
CDM-T 150Вт G12 Однофазный	2037376	2037378
CDM-T 150Вт G12 Трехфазный	2037377	2037380

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание	Белый	Серебристый
LP Kit 300мм Однофазный	2037464	2037465



Concord TeQ Линейный Сетевого напряжения 200Вт TH QT-DE


- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Поворотный фиксатор
- Оснащен защитной линзой из боросиликатного стекла
- Легко диммируются
- Опциональные аксессуары: шторы и УФ-стекла
- Лампы заказываются отдельно




Wallwasher (заливка стен)

QT-DE 200Вт



QT-DE 12



200Вт = 3000 лм


WALLWASHER (ЗАЛИВКА СТЕН)

Источник света		Белый	Серебристый
QT-DE12 200Вт R7s	Однофазный	2037350	2037352
QT-DE12 200Вт R7s	Трехфазный	2037351	2037353

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор



Описание		Белый	Серебристый
Monopoint	Однофазный	2041986	2041987





Concord TeQ Линейный Энергосберегающий 21/28Вт HE и 39/54Вт HO T5

- НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ


- Асимметричное светораспределение для заливающего освещения стен
- Встроенный электронный ПРА обеспечивает работу лампы без моргания
- Можно использовать лампы T5 21Вт HE (высокая эффективность) или T5 39Вт HO (высокая светоотдача)
- Наклоняемая голова позволяет точно отрезать свет по линии потолка
- Имеется дополнительный аксессуар - антислепящая решетка
- Лампы заказываются отдельно



Luxline FHE/FHO



Luxline FHE/FHO



TEQ ЛИНЕЙНЫЙ 21/39ВТ И 28/54ВТ WALLWASHER

Источник света		Белый	Серебристый
T5 21/39Вт G5	Однофазный	2037385	2037387
T5 21/39Вт G5	Трехфазный	2037386	2037388
T5 28/54Вт G5	Однофазный	2037390	2037392
T5 28/54Вт G5	Трехфазный	2037391	2037393

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

Для поверхностного монтажа версии с однофазным адаптером заказывайте дополнительный монтажный набор

Описание		Белый	Серебристый
LP Kit 300мм	Однофазный	2037464	2037465
LP Kit 650мм	Однофазный	2037466	2037467



Длина:
21/39Вт: 900мм
28/54Вт: 1200мм



СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ

АКСЕССУАРЫ

Описание	Артикул
Шторки, черные	2037445
УФ-фильтр	2037444

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ

АКСЕССУАРЫ

Описание	Артикул
Антилепящая решетка 900мм - Серебристая	2037447
Антилепящая решетка 1200мм - Серебристая	2037448

Пожалуйста, обратитесь к странице продукта для заказа аксессуара нужных размеров.



Шторки



УФ-стекло



Пружинные зажимы



Антилепящая решетка