




PROFILE GLAX

GLAX PROFILE


ПРОФИЛЬ GLAX




 ZnAl	Materiał wykonania rozetki Material used for the rosette Материал/отделка фланца	 AI ANODIZED	Materiał/wykończenie profilu LED LED profile material/ finish Материал/отделка светодиодного профиля	 18 W/1 m 65°C	Maksymalna moc taśmy LED [W] na 1 [m] profilu Maximum power of LED strip [W] per 1 [m] profile Максимальная мощность светодиодной ленты [Вт] на 1 [м] профиля	 STANDARD COVER	Ostonka standard Cover Крышка стандарт
 STAINLESS STEEL	Materiał wykonania zawieszki Material used for the pendant Материал/отделка крепления	 STAINLESS STEEL	Materiał wykonania uchwyty Material used for the handle Материал/отделка держателя	 MICRO	Ostonka mikro Cover micro Крышка микро	 END CAP	Profil posiada zaślepki Profile includes end caps Профиль с заглушками
 RAIL SOCKET Ø25	Średnica wewnętrzna rozetki Rosette inner diameter Внутренний диаметр фланца	 PC	Materiał wykonania ostonki Material used for the cover Материал/отделка крышки	 MINI	Ostonka mini Cover mini Крышка мини	 LENS COVER	Ostonka typu soczewka Cover lenticular Крышка линзовидная
 HANGER 1,5 m	Długość zawieszki Pendant length Длина мебельного навеса	 ABS	Materiał wykonania zaślepki Material used for the end cap Материал/отделка заглушки	 MICRO COVER	Ostonka mikro Cover micro Крышка микро	 x 20	Pakowanie Packing Упаковка
 EPDM	Materiał wykonania uszczelki Material used for the gasket Материал/отделка уплотнителя	 max 12 mm	Maksymalna szerokość taśmy LED The maximum width of the LED strip Максимальная ширина светодиодной ленты	 MINI COVER	Ostonka mini Cover mini Крышка мини	 10 m	Długość uszczelki Gasket lenght Длина уплотнителя



PROFIL GLAX NAKŁADANY GLAX PROFILE SURFACE MOUNTED ПРОФИЛЬ GLAX НАКЛАДНОЙ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		
PA-GLAXNK-AL		2000
PA-GLAXNK3M-AL		3007

2




		
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAX3M-00		3007
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAX3M-00		3007

3





	
PA-ZASGLAXNK-00	



PROFIL GLAX NAKŁADANY MINI GLAX PROFILE MINI SURFACE MOUNTED ПРОФИЛЬ GLAX НАКЛАДНОЙ МИНИ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




PA-GLAXMKNK-AL		2000
PA-GLAXMKNK-AL-20M		
PA-GLAXMKNK-AL-10		
PA-GLAXMKNK-AL-90		
PA-GLAXMKNK3M-AL		3007
PA-GLAXMKNK3M-AL-20M		3007
PA-GLAXMKNK3M-AL-10		3007

2A




PA-OSMLGLAXM-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXM3M-00		3007
PA-OSTRGLAXM-00	transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAXM3M-00		3007

2B




PA-OSMLGLAXMK-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXMK3M-00		3007

2C




PA-OSMLGLAXM0-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXM03M-00		3007

3A




PA-ZASGLAXMKNK-00	
PA-ZASGLAXMKNK-10	
PA-ZASGLAXMKNK-90	
PA-ZASGLAXMKNK-20M	

3B




PA-ZASGLAXMKNK-00	

3C






PA-ZASGLAXMNO-00	


4




PA-SPRGLAXM-00	



PROFIL GLAX NAKŁADANY MINI, WYSOKI PROFILE GLAX SURFACE MOUNTED MINI, HIGH ПРОФИЛЬ GLAX НАКЛАДНОЙ МИНИ, ВЫСОКИЙ





PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




		 mm
PA-GLAXMNKW-AL		2000
PA-GLAXMNKW-AL-20M		
PA-GLAXMNKW-AL-10		
PA-GLAXMNKW-AL-90		

2



		 mm
PA-OSMLGLAXM-00	mleczna soft white белый матовый transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAXM-00		

3






	
PA-ZASGLAXMNKW-00	
PA-ZASGLAXMNKW-10	
PA-ZASGLAXMNKW-90	
PA-ZASGLAXMNKW-20M	


4




	
PA-SPRGLAXM-00	



PROFIL GLAX NAKŁADANY, MIKRO GLAX PROFILE SURFACE MOUNTED, MICRO ПРОФИЛЬ GLAX НАКЛАДНОЙ, МИКРО





PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




PA-GLAXMICNK-AL		2000
PA-GLAXMICNK3M-AL		3007

2




PA-OSMLGLAXMIC-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXMIC3M-00		3007

3






PA-ZASGLAXMICNK-00	


4





PA-SPRGLAXMIC-00	



PROFIL GLAX Z RADIATOREM PROFILE GLAX WITH HEATSINK ПРОФИЛЬ GLAX С РАДИАТОРОМ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




PA-GLAXRAD-AL		2000

2A




PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white	2000
PA-OSTRGLAX-00	белый матовый transparentna transparent прозрачная	

2B




PA-OSMLGLAXSO-00		2000

3




PA-ZASGLAXRAD-00		2000

4








PA-SPRGLAXM-00	

5




PA-ZAWGLAXDR-00		1500



PROFIL GLAX WPUSZCZANY PROFILE GLAX RECESSED ПРОФИЛЬ LED GLAX ВРЕЗНОЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		 mm
PA-GLAX-AL		2000
PA-GLAX-AL-20M		
PA-GLAX-AL-10		
PA-GLAX-AL-90		
PA-GLAX3M-AL		3007

2







		 mm
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXM3-00		3007
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAXM3-00		3007


3




	
PA-ZASGLAX-00	
PA-ZASGLAX-10	
PA-ZASGLAX-90	
PA-ZASGLAX-20M	



**PROFIL GLAX WPUSZCZANY, MIKRO
GLAX PROFILE RECESSED, MICRO
ПРОФИЛЬ GLAX ВРЕЗНОЙ, МИКРО**




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		 mm
PA-GLAXMIC-AL	●	2000
PA-GLAXMIC3M-AL	●	3007

2







		 mm
PA-OSMLGLAXMIC-00	mleczna soft white	2000
PA-OSMLGLAXMIC3M-00	белый матовый	3007


3




	
PA-ZASGLAXMIC-00	●



PROFIL GLAX WPUSZCZANY, WYSOKI PROFILE GLAX RECESSED, HIGH ПРОФИЛЬ LED GLAX ВРЕЗНОЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		 L mm
PA-GLAXMW-AL		2000
PA-GLAXMW-AL-20M		
PA-GLAXMW-AL-10		
PA-GLAXMW-AL-90		

2




		 L mm
PA-OSMLGLAXM-00	mleczna soft white	2000
PA-OSTRGLAXM-00	белый матовый transparentna transparent прозрачная	

3




	
PA-ZASGLAXMW-00	
PA-ZASGLAXMW-10	
PA-ZASGLAXMW-90	
PA-ZASGLAXMW-20M	



PROFIL WPUSZCZANY Z PC
POLYCARBONATE PROFILE GLAX RECESSED
ПРОФИЛЬ GLAX ВРЕЗНОЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА





SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




		 L mm
PW-PC312019-00N	☐	2000
PW-PC61209-00	☐	



PROFIL GLAX KĄTOWY GLAX CORNER PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX УГЛОВОЙ


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		
PA-GLAXKT-AL		3007
PA-GLAXKT3M-AL		

2





		
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAX3M-00		3007
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAX3M-00		3007

3




	
PA-ZASGLAXKT-00	



PROFIL KĄTOWY NAKŁADANY GLAX CORNER PROFILE - SURFACE MOUNTED ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ, НАКЛАДНОЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




PA-GLAXNKKT-AL		2000
PA-GLAXNKKT-AL-20M		
PA-GLAXNKKT-AL-10		
PA-GLAXNKKT-AL-90		
PA-GLAXNKKT3M-AL		3007

2A




PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAX3M-00		3007
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	2000
PA-OSTRGLAX3M-00		3007

2B




PA-OSMLGLAXT-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSMLGLAXT3M-00		3007

3A



PA-ZASGLAXNKKT-00	
PA-ZASGLAXNKKT-10	
PA-ZASGLAXNKKT-90	
PA-ZASGLAXNKKT-20M	

3B




PA-ZASGLAXNKKT-00	


4






PA-SPRGLAXMIC-00	



Dogięć ramiona uchwytu do wewnątrz
Bend the arms of the handle inwards
Согните ручки держателя внутрь






Montaż za pomocą uchwytu
Assembly using handle profile
Крепление с помощью держателя



Montaż za pomocą wkrętu
Assembly using screws
Крепление с помощью винта

PROFIL GLAX KĄTOWY, WPUSZCZANY RECESSED CORNER PROFILE GLAX ПРОФИЛЬ GLAX УГЛОВОЙ, ВРЕЗНОЙ

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1





		
PA-GLAXWPKT-AL	●	2000


2




		
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	



**PROFIL GLAX, Z REGULOWANYM KĄTEM ŚWIECENIA
ALUMINIUM PROFILE LED WITH ADJUSTABLE ANGLE
ПРОФИЛЬ LED GLAX С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА СВЕЧЕНИЯ**



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1A




		
PA-GLAXREG1-AL		2000

1B






		
PA-GLAXREG2-AL		2000


2





		
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white	2000
PA-OSTRGLAX-00	белый матовый transparentna прозрачная	



PROFIL GLAX SOKŁOWY JEDNOSTRONNY GLAX ALUMINIUM EDGE PROFILE – SINGLE-SIDED ПРОФИЛЬ LED GLAX ТОРЦЕВОЙ, ОДНОСТОРОННИЙ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




		 mm	 BOARD mm
PA-GLAXNBJ3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXNBJ3M19-AL	●		19 mm
PA-GLAXNBJ3M16-AL	●		16 mm



2



		 mm
PA-OSMLGLAX3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAX3M-00	transparentna transparent прозрачная	




cokół / cabinet plinth / цоколь шкафа




**PROFIL GLAX COKŁOWY JEDNOSTRONNY,
DO WYPEŁNIENIA OBRZEŻEM**

**GLAX ALUMINIUM EDGE PROFILE – SINGLE-SIDED,
OPTION TO FILL WITH MATCHING EDGE BANDING**

**ПРОФИЛЬ LED GLAX ТОРЦЕВОЙ, ОДНОСТОРОННИЙ,
КРОМОЧНЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ**



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1





		 mm	 BOARD mm
PA-GLAXNBW3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXNBW3M19-AL	●		19 mm
PA-GLAXNBW3M16-AL	●		16 mm



2




		 mm
PA-OSMLGLAX3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAX3M-00	transparentna transparent прозрачная	





cokół / cabinet plinth / цоколь шкафа



PROFIL GLAX SOKOŁOWY WĄSKI
CORNER PROFILE GLAX, EDGE MOUNTED
ПРОФИЛЬ GLAX ТОРЦЕВОЙ, УЗКИЙ, НАКЛАДНОЙ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




		 mm	 BOARD mm
PA-GLAXMNBW3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXMNBW3M19-AL	●		19 mm



2




		 mm
PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	transparentna transparent прозрачная	





cokół / cabinet plinth / цоколь шкафа



PROFIL GLAX PRZEGRODOWY GLAX ALUMINIUM EDGE PROFILE ПРОФИЛЬ LED GLAX РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1






		 mm	 BOARD mm
PA-GLAXNBD3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXNBD3M19-AL	●		19 mm
PA-GLAXNBD3M16-AL	●		16 mm

2




		 mm
PA-OSMLGLAX3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAX3M-00	transparentna transparent прозрачная	





**PROFIL GLAX PRZEGRODOWY DWUSTRONNY,
DO WYPEŁNIENIA OBRZEŻEM**

**GLAX ALUMINIUM EDGE PROFILE – DOUBLE SIDED,
OPTION TO FILL WITH MATCHING EDGE BANDING**

**ПРОФИЛЬ LED GLAX РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,
КРОМОЧНЫЙ, ДВУХСТОРОННИЙ**



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1






		 mm	 BOARD mm
PA-GLAXNBDW3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXNBDW3M19-AL	●		19 mm
PA-GLAXNBDW3M16-AL	●		16 mm


2





		 mm
PA-OSMLGLAX3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAX3M-00	transparentna transparent прозрачная	



PROFIL GLAX PRZEGRODOWY WĄSKI GLAX ALUMINIUM EDGE PROFILE ПРОФИЛЬ LED GLAX РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1





			
PA-GLAXMNBW3M-AL	●	3007	18 mm
PA-GLAXMNBW3M19-AL	●		19 mm



2




		
PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	transparentna transparent прозрачная	


przegroda
cabinet divider board
перегородка


nabić / mount / набить



PROFIL GLAX WIEŃCOWY RIM PROFILE GLAX ПРОФИЛЬ GLAX, ТОРЦЕВОЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1




			
PA-GLAXWN-AL	●	2000	18 mm
PA-GLAXWN19-AL	●		19 mm
PA-GLAXWN16-AL	●		16 mm

2






		
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	

3




		
PA-USZGLAX-00N	●	10 m
PA-USZGLAX-10N	○	



PROFIL GLAX DRAŻKOWY GLAX RAIL PROFILE ПРОФИЛЬ-ШТАНГА GLAX

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ






		
PA-GLAXDR-AL		2000

2



		 mm
PA-OSMLGLAX-00	mleczna soft white белый матовый	2000
PA-OSTRGLAX-00	transparentna transparent прозрачная	

3A



	
PA-ROZGLAXP-53	

3B




	
PA-ROZGLAX-53	

4







	
PA-ZASGLAXDR-00	

5





		
PA-ZAWGLAXDR-00		1500 mm



PROFIL GLAX PÓŁKOWY MINI SHELF PROFILE GLAX MINI ПРОФИЛЬ GLAX ПОЛОЧНЫЙ МИНИ

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1






PA-GLAXMPK-AL		3007


2




PA-OSMLGLAXM-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAXM-00	transparentna transparent прозрачная	



PROFIL GLAX LINIOWY GLAX LINEAR PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX ЛИНЕЙНЫЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




PA-GLAXGKL3M-AL	●	3000

2A




PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	белый матовый transparentna прозрачная	

2B




PA-OSMLGLAXMK3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

2C



PA-OSMLGLAXM03M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

2D




PA-OSMLGLAXT3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

3A




PA-CPGLAXL-00	●

3B




PA-CPGLAXH-00	●

3C




PA-CPGLAXV-00	●

4A



PA-ZASGLAXMNKW-00	●

4B





PA-ZASGLAXMNKK-00	●

4C






PA-ZASGLAXMNKO-00	●






SPOSÓBY ŁĄCZENIA / WAYS TO CONNECT / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ






PROFIL GLAX ŚCIENNY GLAX WALL PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX НАСТЕННЫЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




2

Sugerowana gęsta taśma LED
120 led / 1 m, 24 V
Suggested LED strip -24V
120 led / m
Предлагаемая светодиодная
лента-24V 120 led / m

1



1




PA-GLAXGKS3M-AL		3000

2A




PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	белый матовый transparentna transparent	

2B




PA-OSMLGLAXMK3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2C



PA-OSMLGLAXM03M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2D




PA-OSMLGLAXT3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

3A




PA-CPGLAXL-00	

3B



PA-CPGLAXH-00	

3C




PA-CPGLAXV-00	

4A



PA-ZASGLAXMNK-00	

4B





PA-ZASGLAXMNKK-00	

4C






PA-ZASGLAXMNKO-00	






SPOSÓBY ŁĄCZENIA / WAYS TO CONNECT / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ






PROFIL GLAX SUFITOWY GLAX CEILING PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX ПОТОЛОЧНЫЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




2

Sugerowana gęsta taśma LED
120 led / 1 m, 24 V
Suggested LED strip -24V
120 led / m
Предлагаемая светодиодная
лента-24V 120 led / m

1

1




PA-GLAXGKW3M-AL		3000

2A




PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	белый матовый transparentna transparent	

2B




PA-OSMLGLAXMK3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2C



PA-OSMLGLAXM03M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2D




PA-OSMLGLAXT3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

3A




PA-CPGLAXL-00	

3B




PA-CPGLAXH-00	

3C




PA-CPGLAXV-00	

4A



PA-ZASGLAXMNKW-00	

4B




PA-ZASGLAXMNKK-00	

4C



PA-ZASGLAXMNKO-00	



Potrzebna dodatkowa płaska osłonka do montażu

Additional flat cover required for assembly

Для сборки требуется дополнительная декоративная накладка

1



opcjonalnie można stosować zaślepki końcowe
optional – end caps may be used
опционально – могут использоваться торцевые заглушки

masa szpachlowa / gypsum plaster /
гипсовая штукатурка

taśma / tape / лента


gładź polimerowa / polymer plaster /
полимерная штукатурка

farba / paint / красить


zamocować osłonkę docelową
attach clean cover
прикрепите чистую крышку

3

12,5




2



plyta gipsowo kartonowa /
Drywall / Гипсокартон


SPOSOBY ŁĄCZENIA / WAYS TO CONNECT / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1




PA-CPGLAXL-00


2





3





4





PROFIL GLAX KĄTOWY, WEWNĘTRZNY GLAX INTERNAL ANGLE PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




PA-GLXGKWK3M-AL	●	3000

2A




PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	transparentna transparent	

2B




PA-OSMLGLAXMK3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

2C



PA-OSMLGLAXM03M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

2D




PA-OSMLGLAXT3M-00	mleczna soft white белый матовый	3007

3A




PA-CPGLAXL-00	●

3B




PA-CPGLAXH-00	●

3C




PA-CPGLAXV-00	●

4A



PA-ZASGLAXMNKW-00	●

4B





PA-ZASGLAXMNKK-00	●

4C



PA-ZASGLAXMNKO-00	●







Potrzebna dodatkowa płaska osłonka do montażu
Additional flat cover required for assembly
Для сборки требуется дополнительная декоративная накладка

opcjonalnie można stosować zaślepki końcowe
optional – end caps may be used
опционально – могут использоваться торцевые заглушки

2




3




SPOSOBY ŁĄCZENIA / WAYS TO CONNECT / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ


1




2





3




4







PROFIL GLAX KĄTOWY, ZEWNĘTRZNY GLAX EXTERNAL ANGLE PROFILE ПРОФИЛЬ GLAX УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1




PA-GLAXGKZK3M-AL	●	3000

2A




PA-OSMLGLAXM3M-00	mleczna soft white	3007
PA-OSTRGLAXM3M-00	белый матовый transparentna transparent	

2B




PA-OSMLGLAXMK3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2C



PA-OSMLGLAXM03M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

2D




PA-OSMLGLAXT3M-00	mleczna soft white	3007
	белый матовый	

3A




PA-CPGLAXL-00	●

3B




PA-CPGLAXH-00	●

3C




PA-CPGLAXV-00	●

4A



PA-ZASGLAXMNKW-00	●

4B





PA-ZASGLAXMNKK-00	●

4C






PA-ZASGLAXMNKO-00	●






SPOSÓBY ŁĄCZENIA / WAYS TO CONNECT / ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ







TAŚMA LED FLASH
LED STRIP FLASH
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




TAŚMA LED FLASH 12 V / LED STRIP FLASH 12 V / СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH 12 V

								
LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 24 W	300 lm/m	 6500 K	20	120°	8	60/m	5
LD-3528-300-20-NE4P			 4000 K					
LD-3528-300-20-CB			 3200 K					
LD-3528-300-65-ZB		280 lm/m	 6500 K	65				
LD-3528-300-65-CB			 3200 K					
LD-3528-300-20-NI		–	niebieski / blue / синий.					
LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 48 W	550 lm/m	 6500 K	20				
LD-3528-600-20-CB			 3200 K					
LD-3528-600-65-ZB		520 lm/m	 6500 K	65				
LD-3528-600-65-CB			 3200 K					
LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 30 W	750 lm/m	 6500 K	20				
LD-2835-300-20-NE4P			 4000 K					
LD-2835-300-20-CB			 3200 K					
LD-2835-300-65-ZB		700 lm/m	 6500 K	65				
LD-2835-300-65-CB			 3200 K					
LD-2835-300-20-ZBN	12 VDC 33 W	850 lm/m	 6500 K	20				
LD-2835-300-20-NE4N			 4000 K					
LD-2835-300-20-CBN			 3200 K					
LD-2835-300-65-ZBN		730 lm/m	 6500 K	65				
LD-2835-300-65-NE4N			 4000 K					
LD-2835-300-65-CBN			 3200 K					
LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 60 W	1600 lm/m	 6500 K	20				
LD-2835-600-20-NE4			 4000 K					
LD-2835-600-20-CB			 3200 K					
LD-2835-600-65-ZB		1350 lm/m	 6500 K	65				
LD-2835-600-65-CB			 3200 K					




												
LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 33 W	750 lm/m	 6500 K	20	120°	5	120/m	2,5				
LD-2835-600-5MM-20-NE4			 4000 K									
LD-2835-600-5MM-20-CB			 3200 K									
LD-2835-60-60-20-CCT	12 VDC 30 W	700 lm/m	 3200 K -  6500 K			8		5				
LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 72 W	900 lm/m	 6500 K	65		10	60/m	5				
LD-5050-300-20-CB			 3200 K									
LD-5050-300-65-ZB		850 lm/m	 6500 K						 3200 K			
LD-5050-300-65-CB												
LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 80 W	1750 lm/m	 6500 K	20					10	240/m	1,25	
LD-5630-300-20-CB			 3200 K									
LD-5630-300-65-ZB		1700 lm/m	 6500 K	65								 3200 K
LD-5630-300-65-CB												
LD-3014-1200-20-ZB	12 VDC 53 W	1300 lm/m	 6500 K	20			30/m	10				
LD-3014-1200-20-NE4			 4000 K									
LD-3014-1200-20-CB			 3200 K									
LD-RGB-150-20	12 VDC 36 W	450 lm/m	 RGB									
LD-RGB-150-65				65								


1




2




3




4




5




6




7



8




TAŚMA LED FLASH 24 V LED STRIP FLASH 24 V СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH 24 V



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




TAŚMA LED FLASH 24 V / LED STRIP FLASH 24 V / СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH 24 V


LD-2835-24V-300-20-CB	24 VDC 48 W	1100 lm/m	● 3200 K	20	120°	8 mm	60/m	10
LD-2835-24V-300-20-ZB			● 6500 K					
LD-2835-24V-300-20-NE4			● 4000 K					
LD-2835-24V-600-20-CB	24 VDC 78 W	1900 lm/m	● 3200 K			10 mm	120/m	5
LD-2835-24V-600-20-ZB			● 6500 K					
LD-2835-24V-600-20-NE4			● 4000 K					




1




2




3




4




5




6




7



8



ZASILACZ LED PRO 12 V LED PRO POWER SUPPLIES 12 V БЛОКИ ПИТАНИЯ LED PRO 12 V



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ












PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА




TAŚMA LED FLASH 24 V / LED STRIP FLASH 24 V / СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH 24 V

				
LD-ZASPR007W-30	7 W	100 x 39 x 25 mm	tworzywo, plastic, пластик	56 g
LD-ZASPR012W-30	12 W	120 x 42 x 27 mm		82 g
LD-ZASPR016W-30	16 W	120 x 42 x 27 mm		82 g
LD-ZASPR024W-30	24 W	140 x 47 x 29 mm		109 g
LD-ZASPR033W-30	33 W	140 x 47 x 29 mm		150 g
LD-ZASPR054W-30	54 W	155 x 53 x 30 mm		173 g
LD-ZASPR065W-30	65 W	181 x 63 x 40 mm		281 g
LD-ZASPR080W-30	80 W	181 x 63 x 40 mm		290 g





ZASILACZ LED PRO 24 V LED PRO POWER SUPPLIES 24 V БЛОКИ ПИТАНИЯ LED PRO 24 V



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



TAŚMA LED FLASH 24 V / LED STRIP FLASH 24 V / СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА FLASH 24 V

				
LD-ZAS24PRO80W-30	80 W	181 x 63 x 40 mm	tworzywo, plastic, пластик	300 g

