

ЛАМПЫ MICRO-LYNX

Micro-Lynx F	82
--------------	----

ЛАМПЫ MINI-LYNX

Mini-Lynx Long Life Double	84
Mini-Lynx Long Life Triple	85
Mini-Lynx Economy Double	86
Mini-Lynx Economy Triple	87
Mini-Lynx Economy Double T3	88
Mini-Lynx Economy Triple T3	89
Mini-Lynx Globe	90
Mini-Lynx Ball	91
Mini-Lynx Spiral	92
Mini-Lynx Automatic	93
Mini-Lynx Candle	94
Mini-Lynx Ambience	95

ЛАМПЫ LYNX

Lynx-S	96
Lynx-SE	97
Lynx-D	98
Lynx-DE	99
Lynx-T	100
Lynx-TE	101
Lynx-L	102
Lynx-LE	103
Lynx-F	104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спектральные характеристики	105
Схемы включения	106

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Sylvania	Osram	Philips	GE
Micro-Lynx F	—	—	—
Mini-Lynx Long Life Double	DULUX EL	PL E-C PRO	Electronic Biax ECO
Mini-Lynx Long Life Triple	DULUX EL	PL E-T PRO	Electronic Biax SuperMini
Mini-Lynx Economy	DULUX EL ECONOMY	—	Electronic Biax Start
Mini-Lynx Globe	DULUX EL Globe	Ambience Globe	Soft White 60
Mini-Lynx Ball	—	—	Soft White 40
Mini-Lynx Spiral	—	—	Soft White Spiral
Mini-Lynx Automatic	DULUX EL SENSOR	—	—
Mini-Lynx Candle	DULUX EL CLASSIC	—	Biax Elegance Candle
Mini-Lynx Ambience	DULUX EL CLASSIC	AMBIANCE PRO A-shape	Biax Elegance GLS
Lynx-S	DULUX S	PL-S 2 Pins	Biax S
Lynx-SE	DULUX S/E	PL-S 4 Pins	Biax SE
Lynx-D	DULUX D	PL-C 2 Pins	Biax D
Lynx-DE	DULUX D/E	PL-C 4 Pins	Biax D
Lynx-T	DULUX T	PL-T 2 Pins	Biax T
Lynx-TE	DULUX T/E	PL-T 4 Pins	Biax TE
Lynx-L	DULUX L	PL-L 4 Pins	Biax L
Lynx-LE	DULUX L	PL-L 4 Pins	Biax LE
Lynx-F	DULUX F	—	—

Sylvania предлагает широкий выбор компактных люминесцентных ламп разных размеров и форм для удовлетворения возрастающих потребностей в компактных, энергоэффективных лампах с длительным сроком службы и отличной цветопередачей.

Все КЛЛ производятся по улучшенной технологии. Есть варианты со встроенными электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), такие как лампы типа «Mini-Lynx». Компактные люминесцентные лампы являются отличной альтернативой лампам накаливания, работающим от сетевого напряжения.

Кроме того, есть варианты без встроенных ПРА, которые предназначены для использования в светильниках, укомплектованных традиционными электромагнитными ПРА и высокоэффективными электронными ПРА нового поколения.

**MICRO-LYNX F****MINI-LYNX****MINI-LYNX AMBIENCE**

Фирма Sylvania предлагает широкий ассортимент компактных люминесцентных ламп серии «Lynx» для решения всевозможных светотехнических задач. Эти лампы имеют разнообразные области применения: они могут использоваться для освещения в магазинах, офисных помещениях, ресторанах быстрого обслуживания, отелях, барах, на вывесках.

Общими характерными особенностями ламп типа «Lynx» и «Mini-Lynx» являются продолжительный срок службы, высокая цветопередача и стабильный световой отдача в течение всего срока службы.

После успеха известных ламп Micro-Lynx F пришло время представить лампы Micro-Lynx F нового поколения. Новые лампы Micro-Lynx F обладают улучшенной световой отдачей и выпускаются в варианте Домашний свет Deluxe (2700K).



LYNX-S



LYNX-T



LYNX-D


Micro-Lynx F второго поколения

НОВИНКА

Лампа Micro-Lynx F со встроенным ЭПРА, которая имеет диаметр 75 мм и толщину 25 мм, приобрела еще более «свежий» вид.

Этот источник света второго поколения мощностью 6Вт обладает улучшенной световой отдачей, его световой поток равен 220лм.

Помимо первоначальных цветовых температур Теплый белый свет Deluxe (3000K) и Холодный белый свет Deluxe (4000K) лампа Micro-Lynx F теперь также доступна в версии Домашний свет Deluxe (2700K) с улучшенной цветопередачей RA85/класс 1Б. В дополнение ко всему она имеет спектр из трех цветов: красный, зеленый и синий. Средний срок службы – 6000 часов.



Встроенный предохранитель с защелкой

Для более прочной установки лампы в патрон также был усовершенствован изначальный цоколь GX53 (IEC 60061), в результате чего встроенная защелка гарантирует правильное соединение лампы.

Взаимозаменяемые лампы Micro-Lynx F с произвольным рабочим положением имеют встроенный ПРА, который работает от напряжения 230-240В, что способствует экономии места и времени на установку.

На этом развитие лампы Micro-Lynx F не прекратилось, а привело к созданию Micro-Lynx LED– 21 современных светодиода и встроенный электронный преобразователь. См. раздел СИД, стр. 70

НОВИНКА


Micro-Lynx F второго поколения

4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MICRO-LYNX

83



- Ультеракомпактный размер: диаметр – 75 мм, толщина – 25 мм
- Цветопередача – RA 85/класс 1Б
- Встроенный предохранитель с защелкой
- Встроенный ЭПРА
- Спектр из трех цветов: красный, зеленый и синий
- Средний срок службы – 6000 часов




Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет	Цвет. темп.	Свет. поток	Кол-во в упак.
Micro-Lynx F Домашний свет Deluxe (827)							
0025214	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Белый	2700K	220 лм	20
Micro-Lynx F Теплый белый свет Deluxe (830)							
0025218	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Белый	3000K	220 лм	20
Micro-Lynx F Холодный белый свет Deluxe (840)							
0025219	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Белый	4000K	220 лм	20
Micro-Lynx F Цветные							
0025244	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Красный		170 лм	20
0025245	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Зеленый		310 лм	20
0025246	Micro-Lynx F	6 Вт	GX53	Синий		110 лм	20

Mini-Lynx Long Life Double



E14	5W	7W	11W	15W	20W
L	129	129	129	—	—
D	31	38	38	—	—
E27	5W	7W	11W	15W	20W
L	124	138	138	167	178
D	31	38	38	38	38
B22	5W	7W	11W	15W	20W
L	122	136	136	165	176
D	31	38	38	38	38



E14

 14

E27

 27

B22

 22






- Заменяют обычные лампы накаливания
- Встроенный ЭПРА
- Высокая световая отдача
- Цоколи E14, E27 или B22
- Подходит для наружного освещения в закрытых светильниках
- Средний срок службы – 15000 часов

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Long Life Double Домашний свет Deluxe (827)						
0027740	5W/E14	5 Вт	E14	2700K	250 лм	10
0027744	5W/E27	5 Вт	E27	2700K	250 лм	10
0027746	5W/B22	5 Вт	B22	2700K	250 лм	10
0027701	7W/E14	7 Вт	E14	2700K	400 лм	10
0025530	7W/E27	7 Вт	E27	2700K	400 лм	20
0025531	7W/B22	7 Вт	B22	2700K	400 лм	20
0027742	11W/E14	11 Вт	E14	2700K	600 лм	10
0025532	11W/E27	11 Вт	E27	2700K	600 лм	20
0025533	11W/B22	11 Вт	B22	2700K	600 лм	20
0025534	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	900 лм	20
0025535	15W/B22	15 Вт	B22	2700K	900 лм	20
0025536	20W/E27	20 Вт	E27	2700K	1250 лм	20
0025537	20W/B22	20 Вт	B22	2700K	1250 лм	20
Mini-Lynx Long Life Double Дневной свет Deluxe (860)						
0025504	7W/E27	7 Вт	E27	6000K	400 лм	20
0025930	7W/B22	7 Вт	B22	6000K	400 лм	20
0025505	11W/E27	11 Вт	E27	6000K	600 лм	20
0025931	11W/B22	11 Вт	B22	6000K	600 лм	20
0025506	15W/E27	15 Вт	E27	6000K	900 лм	20
0025932	15W/B22	15 Вт	B22	6000K	900 лм	20
0025507	20W/E27	20 Вт	E27	6000K	1250 лм	20
0025933	20W/B22	20 Вт	B22	6000K	1250 лм	20

Mini-Lynx Long Life Triple



4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ


MINI-LYNX

85


E27	15W	20W	23W
L	137	155	166
D	50	50	50
B22	15W	20W	23W
L	135	153	164
D	50	50	50



E27



B22



универсальное

- Заменяют обычные лампы накаливания
- Встроенный ЭПРА
- Высокая световая отдача
- Цоколи E14, E27 или B22
- Подходит для наружного освещения в закрытых светильниках
- Средний срок службы – 15000 часов






Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Long Life Triple Домашний свет Deluxe (827)						
0027600	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	900 лм	10
0027606	15W/B22	15 Вт	B22	2700K	900 лм	10
0027601	20W/E27	20 Вт	E27	2700K	1250 лм	10
0027607	20W/B22	20 Вт	B22	2700K	1250 лм	10
0027602	23W/E27	23 Вт	E27	2700K	1500 лм	10
0027608	23W/B22	23 Вт	B22	2700K	1500 лм	10
Mini-Lynx Long Life Triple Дневной свет Deluxe (860)						
0027612	15W/E27	15 Вт	E27	6000K	900 лм	10
0027624	15W/B22	15 Вт	B22	6000K	900 лм	10
0027613	20W/E27	20 Вт	E27	6000K	1250 лм	10
0027625	20W/B22	20 Вт	B22	6000K	1250 лм	10
0027614	23W/E27	23 Вт	E27	6000K	1500 лм	10
0027626	23W/B22	23 Вт	B22	6000K	1500 лм	10

Mini-Lynx Economy Double



E27	9W	11W	15W	18W
L	138	138	167	178
D	38	38	38	38

B22	9W	11W	15W	18W
L	136	136	165	176
D	38	38	38	38






- Энергосберегающие КЛЛ с отличным отношением «цена-качество»
- Встроенный ЭПРА
- Высокая световая отдача
- Компактные размеры
- Средний срок службы – 8000 часов
- Заменяют обычные лампы накаливания

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Economy Double Домашний свет Deluxe (827)						
0026260	9W/E27	9 Вт	E27	2700K	490 лм	20
0026270	9W/B22	9 Вт	B22	2700K	490 лм	20
0026261	11W/E27	11 Вт	E27	2700K	600 лм	20
0026271	11W/B22	11 Вт	B22	2700K	600 лм	20
0026262	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	900 лм	20
0026272	15W/B22	15 Вт	B22	2700K	900 лм	20
0026263	18W/E27	18 Вт	E27	2700K	1080 лм	20
0026273	18W/B22	18 Вт	B22	2700K	1080 лм	20
Mini-Lynx Economy Double Холодный белый свет Deluxe (840)						
0026440	9W/E27	9 Вт	E27	4000K	490 лм	20
0026441	11W/E27	11 Вт	E27	4000K	600 лм	20
0026442	15W/E27	15 Вт	E27	4000K	900 лм	20
0026443	18W/E27	18 Вт	E27	4000K	1080 лм	20
Mini-Lynx Economy Double Дневной свет Deluxe (860)						
0026444	9W/E27	9 Вт	E27	6000K	490 лм	20
0026445	11W/E27	11 Вт	E27	6000K	600 лм	20
0026446	15W/E27	15 Вт	E27	6000K	900 лм	20
0026447	18W/E27	18 Вт	E27	6000K	1080 лм	20

Mini-Lynx Economy Triple


4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ


MINI-LYNX

87


E27	15W	20W	23W
L	140	158	169
D	57	57	57
B22	15W	20W	23W
L	138	156	167
D	57	57	57



E27



B22



универсальное

- Энергосберегающие КЛЛ с отличным соотношением "Цена - Качество"
- Встроенный ЭПРА
- Высокая световая отдача
- Компактные размеры
- Заменяют обычные лампы накаливания.
- Средний срок службы - 8000 часов




Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Economy Triple Домашний свет Deluxe (827)						
0027260	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	900 лм	10
0027262	15W/B22	15 Вт	B22	2700K	900 лм	10
0027261	20W/E27	20 Вт	E27	2700K	1250 лм	10
0027263	20W/B22	20 Вт	B22	2700K	1250 лм	10
0027268	23W/E27	23 Вт	E27	2700K	1500 лм	10
0027269	23W/B22	23 Вт	B22	2700K	1500 лм	10
Mini-Lynx Economy Triple Холодный белый свет Deluxe (840)						
0027266	15W/E27	15 Вт	E27	4000K	900 лм	10
0027267	20W/E27	20 Вт	E27	4000K	1250 лм	10
0027271	23W/E27	23 Вт	E27	4000K	1500 лм	10

Mini-Lynx Economy Double T3


НОВИНКА




E14	7W
L	126
D	40
E27	9W 11W
L	133 143
D	40 40



E14



E27



универсальное



- Энергосберегающие КЛЛ с отличным соотношением "Цена - Качество"
- Встроенный ЭПРА
- Двухканальное исполнение
- Прямая замена обычных ламп накаливания
- Поставляются 7Вт, 9Вт, и 11Вт, (7Вт. только в упаковке "Blister")
- Средний срок службы 6000 часов





Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Economy Double T3 Домашний свет Deluxe (827)						
0024935	7W/E14	7 Вт	E14	2700K	350 лм	10 Blister Pack
0024950	9W/E27	9 Вт	E27	2700K	425 лм	10
0024951	11W/E27	11 Вт	E27	2700K	550 лм	10

НОВИНКА

Mini-Lynx Economy Triple T3

E27	15W	18W
L	149	154
D	45	45



универсальное

- Энергосберегающие КЛЛ с отличным соотношением "Цена - Качество"
- Встроенный ЭПРА
- Трёхканальное исполнение
- Заменяют обычные лампы накаливания
- Поставляются 15Вт. и 18Вт.
- Средний срок службы 6000 часов



4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MINI-LYNX

89




Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Economy Triple T3 Домашний свет Deluxe (827)						
0024952	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	800 лм	10
0024953	18W/E27	18 Вт	E27	2700K	1025 лм	10

Mini-Lynx Globe

НОВИНКА



E27	11W	15W	20W	24W
L	160	137	158	180
D	100	80	95	120



универсальное



- Globe - декоративная энергосберегающая КЛЛ
- Равномерное светораспределение, благодаря спиралевидной трубке
- Высокая световая отдача
- Заменяют обычные лампы накаливания
- Средний срок службы 6000 часов



Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Globe Домашний свет Deluxe (827)						
0025418	11W/827	11 Вт	E27	2700K	350 лм	10
0025419	15W/827	15 Вт	E27	2700K	700 лм	10
0024933	15W/827	15 Вт	E27	2700K	700 лм	10 Blister Pack
0025420	20W/827	20 Вт	E27	2700K	950 лм	10
0024934	20W/827	20 Вт	E27	2700K	950 лм	10 Blister Pack
0025440	24W/827	24 Вт	E27	2700K	1200 лм	10

НОВИНКА

Mini-Lynx Ball


4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MINI-LYNX

91

E27	5W	7W	9W
L	113	113	124
D	70	70	80



универсальное

- Шарообразная декоративная энергосберегающая КЛЛ
- Равномерное светораспределение, благодаря спиралевидной трубке
- Высокая световая отдача
- Заменяют обычные лампы накаливания
- Поставляются только в упаковке "Blister"
- Средний срок службы 6000 часов




Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Ball Домашний свет Deluxe (827)						
0024941	5W/827	5 Вт	E27	2700K	250 лм	10 Blister Pack
0024942	7W/827	7 Вт	E27	2700K	350 лм	10 Blister Pack
0024943	9W/827	9 Вт	E27	2700K	425 лм	10 Blister Pack

Mini-Lynx Spiral

НОВИНКА



E27	11W	13W	15W	20W
L	110	115	115	130
D	50	50	50	50



универсальное




- Энергосберегающая КЛЛ в форме спирали
- Очень компактный размер
- Заменяют обычные лампы накаливания
- С интегрированным ЭПРА
- Средний срок службы 6000 часов



Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Spiral Домашний свет Deluxe (827)						
0024809	11W/827	11 Вт	E27	2700K	600 лм	10
0024803	13W/827	13 Вт	E27	2700K	725 лм	10
0024804	15W/827	15 Вт	E27	2700K	850 лм	10
0024807	20W/827	20 Вт	E27	2700K	950 лм	10
Mini-Lynx Spiral Холодный белый свет Deluxe (840)						
0024801	11W/840	11 Вт	E27	4000K	600 лм	10
0024805	15W/840	15 Вт	E27	4000K	850 лм	10
0024808	20W/840	20 Вт	E27	4000K	950 лм	10
Mini-Lynx Spiral Дневной Deluxe (865)						
0024802	11W/865	11 Вт	E27	6500K	600 лм	10
0024810	13W/865	13 Вт	E27	6500K	725 лм	10
0024806	15W/865	15 Вт	E27	6500K	850 лм	10
0024821	20W/865	20 Вт	E27	6500K	950 лм	10

Mini-Lynx Automatic



4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MINI-LYNX

93

E27	11W	15W
L	138	167
D	38	38
B22	11W	15W
L	136	165
D	38	38



универсальное



- КЛЛ со встроенным фотозлементом, автоматически включаются с наступлением темноты и выключаются с наступлением рассвета
- Высокая световая отдача
- Компактные размеры
- Для профессионального и бытового применения
- Для наружного освещения в закрытых светильниках
- Средний срок службы – 12000 часов





Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Automatic Домашний свет Deluxe (827)						
0027760	11W/E27	11 Вт	E27	2700K	600 лм	20
0027758	11W/B22	11 Вт	B22	2700K	600 лм	20
0027764	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	900 лм	20
0027762	15W/B22	15 Вт	B22	2700K	900 лм	20

Mini-Lynx Candle



E14	3W	5W	7W
L	112	131	131
D	42	40	40






- Работают в 6 раз дольше и экономят до 80% электроэнергии по сравнению с аналогичными свечеобразными лампами накаливания
- Энергосберегающие КЛЛ, по форме напоминающие лампы накаливания
- Встроенный ЭПРА
- Естественный свет тлеющего разряда
- Прямая замена свечеобразных ламп накаливания
- Средний срок службы – 6000 часов



Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Candle Домашний свет Deluxe (827)						
0025500	3W/E14	3 Вт	E14	2700K	60 лм	10
0025501	5W/E14	5 Вт	E14	2700K	125 лм	10
0026466	7W/E14	7 Вт	E14	2700K	200 лм	10

Mini-Lynx Ambience


4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

MINI-LYNX

95

E27	7W	11W	15W	20W
L	116	127	145	151
D	60	60	72	75



- Работают в 6 раз дольше и экономят до 80% электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания
- Энергосберегающие КЛЛ, по форме напоминающие лампы накаливания
- Встроенный ЭПРА
- Естественный свет тлеющего разряда
- Прямая замена обычных ламп накаливания
- Средний срок службы – 6000 часов



универсальное



Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Mini-Lynx Ambience Домашний свет Deluxe (827)						
0024961	7W/E27	7 Вт	E27	2700K	360 лм	10
0024962	11W/E27	11 Вт	E27	2700K	550 лм	10
0024963	15W/E27	15 Вт	E27	2700K	820 лм	10
0024964	20W/E27	20 Вт	E27	2700K	1100 лм	10


Lynx-S



G23	5W	7W	9W	11W
L	105	134	165	233
D	28	28	28	28



G23








- Одноканальные КЛЛ
- Двухштырьковый цоколь со встроенным стартером и конденсатором
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы с электромагнитным ПРА
- Средний срок службы – 10000 часов

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-S Домашний свет Deluxe (827)						
0025206 / 0025880	5W/827	5 Вт	G23	2700K	250 лм	50 / 10
0025200 / 0025881	7W/827	7 Вт	G23	2700K	420 лм	50 / 10
0025201 / 0025882	9W/827	9 Вт	G23	2700K	600 лм	50 / 10
0025202 / 0025883	11W/827	11 Вт	G23	2700K	900 лм	50 / 10
Lynx-S Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025449 / 0025884	5W/830	5 Вт	G23	3000K	250 лм	50 / 10
0025450 / 0025885	7W/830	7 Вт	G23	3000K	420 лм	50 / 10
0025451 / 0025886	9W/830	9 Вт	G23	3000K	600 лм	50 / 10
0025452 / 0025887	11W/830	11 Вт	G23	3000K	900 лм	50 / 10
Lynx-S Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025600 / 0025888	5W/840	5 Вт	G23	4000K	250 лм	50 / 10
0025601 / 0025889	7W/840	7 Вт	G23	4000K	420 лм	50 / 10
0025602 / 0025890	9W/840	9 Вт	G23	4000K	600 лм	50 / 10
0025603 / 0025891	11W/840	11 Вт	G23	4000K	900 лм	50 / 10
Lynx-S Дневной свет Deluxe (860)						
0025604	7W/860	7 Вт	G23	6000K	420 лм	50
0025605	9W/860	9 Вт	G23	6000K	600 лм	50
0025606	11W/860	11 Вт	G23	6000K	900 лм	50

Lynx-SE



4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

LYNX

97

2G7	5W	7W	9W	11W
L	85	115	145	215
D	28	28	28	28




- Одноканальные КЛЛ
- Четырехштырьковый цоколь без стартера и конденсатора
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы только с ЭПРА
- Применяется для аварийного освещения
- Средний срок службы – 10000 часов

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-SE Домашний свет Deluxe (827)						
0025623 / 0025892	5W/827	5 Вт	2G7	2700K	250 лм	50 / 10
0025624 / 0025893	7W/827	7 Вт	2G7	2700K	420 лм	50 / 10
0025625 / 0025894	9W/827	9 Вт	2G7	2700K	600 лм	50 / 10
0025625 / 0025895	11W/827	11 Вт	2G7	2700K	900 лм	50 / 10
Lynx-SE Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025740	5W/830	5 Вт	2G7	3000K	250 лм	50
0025871	7W/830	7 Вт	2G7	3000K	420 лм	50
0025872	9W/830	9 Вт	2G7	3000K	600 лм	50
0025873	11W/830	11W	2G7	3000K	900 лм	50
Lynx-SE Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025614 / 0025900	5W/840	5 Вт	2G7	4000K	250 лм	50 / 10
0025627 / 0025901	7W/840	7 Вт	2G7	4000K	420 лм	50 / 10
0025628 / 0025902	9W/840	9 Вт	2G7	4000K	600 лм	50 / 10
0025629 / 0025903	11W/840	11 Вт	2G7	4000K	900 лм	50 / 10

Lynx-D



G24d	10W	13W	18W	26W
L	87	115	129	147
D	35	35	35	35



универсальное




- Двухканальные КЛЛ
- Двухштырьковый цоколь со встроенным стартером и конденсатором
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы с электромагнитным ПРА
- Лампы потребляют значительно меньше электроэнергии и работают в 10 раз дольше, чем лампы накаливания
- Средний срок службы – 10000 часов

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-D Домашний свет Deluxe (827)						
0025210 / 0025904	10W/827	10 Вт	G24d-1	2700K	600 лм	50 / 10
0025211 / 0025905	13W/827	13 Вт	G24d-1	2700K	900 лм	50 / 10
0025400 / 0025906	18W/827	18 Вт	G24d-2	2700K	1200 лм	50 / 10
0025404 / 25907	26W/827	26 Вт	G24d-3	2700K	1800 лм	50 / 10
Lynx-D Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025395 / 0025908	10W/830	10 Вт	G24d-1	3000K	600 лм	50 / 10
0025396 / 0025909	13W/830	13 Вт	G24d-1	3000K	900 лм	50 / 10
0025401 / 0025910	18W/830	18 Вт	G24d-2	3000K	1200 лм	50 / 10
0025405 / 0025911	26W/830	26 Вт	G24d-3	3000K	1800 лм	50 / 10
Lynx-D Белый свет Deluxe (835)						
0028304	10W/835	10 Вт	G24d-1	3500K	600 лм	50
0028305	13W/835	13 Вт	G24d-1	3500K	900 лм	50
0028306	18W/835	18 Вт	G24d-2	3500K	1200 лм	50
0028307	26W/835	26 Вт	G24d-3	3500K	1800 лм	50
Lynx-D Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025382 / 0025912	10W/840	10 Вт	G24d-1	4000K	600 лм	50 / 10
0025383 / 0025913	13W/840	13 Вт	G24d-1	4000K	900 лм	50 / 10
0025402 / 0025914	18W/840	18 Вт	G24d-2	4000K	1200 лм	50 / 10
0025406 / 0025915	26W/840	26 Вт	G24d-3	4000K	1800 лм	50 / 10
Lynx-D Дневной свет Deluxe (860)						
0025455	10W/860	10 Вт	G24d-1	6000K	600 лм	50
0025456	13W/860	13 Вт	G24d-1	6000K	900 лм	50
0025403	18W/860	18 Вт	G24d-2	6000K	1200 лм	50
0025407	26W/860	26 Вт	G24d-3	6000K	1800 лм	50

Lynx-DE

4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

LYNX

99

G24d	10W	13W	18W	26W
L	87	115	129	147
D	35	35	35	35

G24q

- Двухканальные КЛЛ
- Четырехштырьковый цоколь без стартера и конденсатора
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы только с ЭПРА
- Применяется для аварийного освещения
- Средний срок службы – 10000 часов


универсальное

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-DE Домашний свет Deluxe (827)						
0025916	10W/827	10 Вт	G24q-1	2700K	600 лм	10
0025159	10W/827	10 Вт	G24q-1	2700K	600 лм	50
0025917	13W/827	13 Вт	G24q-1	2700K	900 лм	10
0025160	13W/827	13 Вт	G24q-1	2700K	900 лм	50
0025918	18W/827	18 Вт	G24q-2	2700K	1200 лм	10
0025140	18W/827	18 Вт	G24q-2	2700K	1200 лм	50
0025919	26W/827	26 Вт	G24q-3	2700K	1800 лм	10
0025143	26W/827	26 Вт	G24q-3	2700K	1800 лм	50
Lynx-DE Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025920	10W/830	10 Вт	G24q-1	3000K	600 лм	10
0028022	10W/830	10 Вт	G24q-1	3000K	600 лм	50
0025921	13W/830	13 Вт	G24q-1	3000K	900 лм	10
0028023	13W/830	13 Вт	G24q-1	3000K	900 лм	50
0025922	18W/830	18 Вт	G24q-2	3000K	1200 лм	10
0028024	18W/830	18 Вт	G24q-2	3000K	1200 лм	50
0025923	26W/830	26 Вт	G24q-3	3000K	1800 лм	10
0028025	26W/830	26 Вт	G24q-3	3000K	1800 лм	50
Lynx-DE Белый свет Deluxe (835)						
0028018	10W/835	10 Вт	G24q-1	3500K	600 лм	50
0028019	13W/835	13 Вт	G24q-1	3500K	900 лм	50
0028020	18W/835	18 Вт	G24q-2	3500K	1200 лм	50
0028021	26W/835	26 Вт	G24q-3	3500K	1800 лм	50
Lynx-DE Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025924	10W/840	10 Вт	G24q-1	4000K	600 лм	10
0025161	10W/840	10 Вт	G24q-1	4000K	600 лм	50
0025925	13W/840	13 Вт	G24q-1	4000K	900 лм	10
0025162	13W/840	13 Вт	G24q-1	4000K	900 лм	50
0025926	18W/840	18 Вт	G24q-2	4000K	1200 лм	10
0025141	18W/840	18 Вт	G24q-2	4000K	1200 лм	50
0025927	26W/840	26 Вт	G24q-3	4000K	1800 лм	10
0025144	26W/840	26 Вт	G24q-3	4000K	1800 лм	50
Lynx-DE Дневной свет Deluxe (860)						
0025163	10W/860	10 Вт	G24q-1	6000K	600 лм	50
0025164	13W/860	13 Вт	G24q-1	6000K	900 лм	50
0025142	18W/860	18 Вт	G24q-2	6000K	1200 лм	50
0025145	26W/860	26 Вт	G24q-3	6000K	1800 лм	50

Lynx-T




GX24d	18W	26W
L	97	112
D	49	49



универсальное




- Трехканальные КЛЛ
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы с электромагнитным ПРА
- Средний срок службы – 10000 часов



Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-T Домашний свет Deluxe (827)						
0027800	18W/827	18 Вт	GX24d-2	2700K	1200 лм	10
0027810	26W/827	26 Вт	GX24d-3	2700K	1800 лм	10
Lynx-T Теплый белый свет Deluxe (830)						
0027801	18W/830	18 Вт	GX24d-2	3000K	1200 лм	10
0027811	26W/830	26 Вт	GX24d-3	3000K	1800 лм	10
Lynx-T Холодный белый свет Deluxe (840)						
0027802	18W/840	18 Вт	GX24d-2	4000K	1200 лм	10
0027812	26W/840	26 Вт	GX24d-3	4000K	1800 лм	10

GX24q	18W	26W	32W	42W
L	97	112	128	149
D	49	49	49	49



- Предназначены главным образом для применения в светильниках, разработанных под ультракомпактные люминесцентные лампы нового поколения
- Технология амальгамирования гарантирует устойчивость цвета и высокую световую отдачу в течение всего срока службы
- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Для работы только с ЭПРА
- Применяется для аварийного освещения
- Средний срок службы – 10000 часов




универсальное





Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-TE Домашний свет Deluxe (827)						
0027815	18W/827	18 Вт	GX24q-2	2700K	1200 лм	10
0027820	26W/827	26 Вт	GX24q-3	2700K	1800 лм	10
0027841	32W/827	32 Вт	GX24q-3	2700K	2400 лм	10
0027843	42W/827	42 Вт	GX24q-4	2700K	3200 лм	10
Lynx-TE Теплый белый свет Deluxe (830)						
0027817	18W/830	18 Вт	GX24q-2	3000K	1200 лм	10
0027822	26W/830	26 Вт	GX24q-3	3000K	1800 лм	10
0027842	32W/830	32 Вт	GX24q-3	3000K	2400 лм	10
0027844	42W/830	42 Вт	GX24q-4	3000K	3200 лм	10
Lynx-TE Холодный белый свет Deluxe (840)						
0027816	18W/840	18 Вт	GX24q-2	4000K	1200 лм	10
0027821	26W/840	26 Вт	GX24q-3	4000K	1800 лм	10
0027840	32W/840	32 Вт	GX24q-3	4000K	2400 лм	10
0027845	42W/840	42 Вт	GX24q-4	4000K	3200 лм	10

Lynx-L



2G11	18W	24W	36W
L	225	320	415
D	38	38	38


универсальное


- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Четырехштырьковый цоколь 2G11 без стартера и конденсатора
- Пригодны для использования в модульных потолочных светильниках 300х300 мм или 600х600 мм
- Для работы с электромагнитным ПРА или ЭПРА
- Возможна регулировка яркости при использовании подходящего ПРА
- Средний срок службы – 10000 часов

Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-L Домашний свет Deluxe (827)						
0025226	18W/827	18 Вт	2G11	2700K	1200 лм	10
0025227	24W/827	24 Вт	2G11	2700K	1800 лм	10
0025228	36W/827	36 Вт	2G11	2700K	2900 лм	10
Lynx-L Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025233	18W/830	18 Вт	2G11	3000K	1200 лм	10
0025235	24W/830	24 Вт	2G11	3000K	1800 лм	10
0025237	36W/830	36 Вт	2G11	3000K	2900 лм	10
Lynx-L Белый свет Deluxe (835)						
0027908	18W/835	18 Вт	2G11	3500K	1200 лм	10
0027910	24W/835	24 Вт	2G11	3500K	1800 лм	10
0027912	36W/835	36 Вт	2G11	3500K	2900 лм	10
Lynx-L Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025234	18W/840	18 Вт	2G11	4000K	1200 лм	10
0025236	24W/840	24 Вт	2G11	4000K	1800 лм	10
0025238	36W/840	36 Вт	2G11	4000K	2900 лм	10
Lynx-L Дневной свет Deluxe (860)						
0025685	18W/860	18 Вт	2G11	6000K	1200 лм	10
0025686	24W/860	24 Вт	2G11	6000K	1800 лм	10
0025687	36W/860	36 Вт	2G11	6000K	2900 лм	10


Lynx-LE

4

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

LYNX

103



- Отличная цветопередача – RA85/класс 1Б
- Четырехштырьковый цоколь 2G11 без стартера и конденсатора
- Пригодны для использования в модульных потолочных светильниках 300x300 мм или 600x600 мм
- Для работы только с ЭПРА
- Возможна регулировка яркости при использовании подходящего ПРА
- Средний срок службы – 10000 часов






Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-LE Домашний свет Deluxe (827)						
0025460	40W/827	40 Вт	2G11	2700K	3500 лм	10
0025463	55W/827	55 Вт	2G11	2700K	4800 лм	10
Lynx-LE Теплый белый свет Deluxe (830)						
0025461	40W/830	40 Вт	2G11	3000K	3500 лм	10
0025464	55W/830	55 Вт	2G11	3000K	4800 лм	10
Lynx-LE Белый свет Deluxe (835)						
0027914	40W/835	40 Вт	2G11	3500K	3500 лм	10
0027916	55W/835	55 Вт	2G11	3500K	4800 лм	10
Lynx-LE Холодный белый свет Deluxe (840)						
0025462	40W/840	40 Вт	2G11	4000K	3500 лм	10
0025465	55W/840	55 Вт	2G11	4000K	4800 лм	10
Lynx-LE Дневной свет Deluxe (860)						
0025688	40W/860	40 Вт	2G11	6000K	3500 лм	10
0025689	55W/860	55 Вт	2G11	6000K	4800 лм	10

Lynx-F



2G10	18W	24W	36W
L	122	165	217
D	79	79	79



универсальное



- Многоканальные КЛЛ
- Вдвое короче ламп «Lynx-L», но имеют более высокую световую отдачу
- Очень хорошая цветопередача – RA85/класс 1Б
- Идеальны для использования в небольших, плоских светильниках
- Использование с обычным, электромагнитным или электронным ПРА
- Средний срок службы – 10000 часов















Код заказа	Обозначение	Ватт	Цоколь	Цвет. темп.	Световой поток	Кол-во в упак.
Lynx-F Домашний свет Deluxe (827)						
0027824	18W/827	18W	2G10	2700K	1100 лм	10
0027829	24W/827	24W	2G10	2700K	1700 лм	10
0027834	36W/827	36W	2G10	2700K	2800 лм	10
Lynx-F Теплый белый свет Deluxe (830)						
0027825	18W/830	18W	2G10	3000K	1100 лм	10
0027830	24W/830	24W	2G10	3000K	1700 лм	10
0027835	36W/830	36W	2G10	3000K	2800 лм	10
Lynx-F Холодный белый свет Deluxe (840)						
0027826	18W/840	18W	2G10	4000K	1100 лм	10
0027831	24W/840	24W	2G10	4000K	1700 лм	10
0027836	36W/840	36W	2G10	4000K	2800 лм	10

Спектральные характеристики


4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

105




Схемы включения



ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


С обычным ПРА
Lynx-S 5W, 7W, 9W, 11W
Lynx-D 10W, 13W, 18W, 26W
Lynx-T 18W, 26W



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


С обычным ПРА
Lynx-S 5W, 7W, 9W

L = Фазный провод L₁, L₂, L₃
N = Нулевой провод МР
U_n = Напряжение сети 230В
B = ПРА




SWITCHSTART

С обычным ПРА и стартером FS-11
или безопасным стартером COP-11
Lynx-L 18W, 24W, 36W



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

С обычным ПРА и двумя
стартерами FS-22
Lynx-L 18W



ПАРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

С обычным ПРА и двумя
стартерами FS-11 или COP-11
Lynx-L 18W, 24W, 36W